

Вложка 3/8" шестограм, изолирана

236/2HXVDEDP



Профили



Параметри на продукта

- материал:вложка:хром-ванадиева,хромирана
- накрайник: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- изработен в съответствие със стандарт EN 60900

Предимства:


- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контрол чрез електрически тест

ВАЖНО !


- ако вътрешния слой изолация е видим, заменете вашите VDE инструменти с нови

Стандарти

EN60900:2004




Barcode	Hexagon	L	L1	D	Icon
619171	4	67	8	23.6	46
619172	5	67	8	24.4	49
619173	6	67	8	23.4	48
619174	8	67	8	24	54
619175	10	67	8	23.4	70



Опаковки на дребно

Barcode	MA	MB	MC	Icon
619171	140	44	33	51
619172	140	44	33	55
619173	140	44	33	55
619174	140	44	33	60
619175	140	44	33	71



Транспортна опаковка

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Icon
619171	4	104	168	61	260
619172	4	104	168	61	275
619173	4	104	168	61	275

		TA	TB	TC	
--	---	----	----	----	---

619174	4	104	168	61	295
--------	---	-----	-----	----	-----

619175	4	104	168	61	340
--------	---	-----	-----	----	-----