


# Комбинирана клешта

406/1VDEDP



## Usage



## Profiles



[\(/mk/about-us/materials\)]((/mk/about-us/materials))

[\(/mk/support/warranty\)]((/mk/support/warranty))



## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челюсти
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- изработена според стандард ISO и EN 60900


## Предности:

- рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, кој овозможува дополнителна безбедност


## Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со нов

## Standards




Barcode	L	B	C	A	Icon
619177	140	23	32	8	157
619178	160	24	35	9.5	219
619179	180	27	38	10	269
619180	200	29	41	10.5	321
619181	220	32	47	11	376






Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
619177	210	67	30	156
619178	220	68	31	225
619179	240	65	30	266
619180	250	64	30	332
619181	300	67	30	385



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
619177	4	75	308	60	706

		TA	TB	TC	
619178	4	104	277	68	1081
619179	4	104	277	68	1145
619180	4	104	277	68	1409
619181	4	145	358	48	1665