

# Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale

506/1VDEDP



## Profili



## Standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900


## Vantaggi:

- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili

- superficie di presa zigrinata

## Importante!

- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo



Barcode	L	B	D	A	C	Weight
619187	140	15	8	8	39	125
619188	160	16	2.5	9	49	157

capacità di taglio (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
619187	140	1,6	2,0
619188	160	1,6	2,0

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Frequently asked questions

### Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

### Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

### Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

### Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.