


Шпицести клешти криви

512/1VDEDP



Usage



Profiles



[\(/mk/about-us/materials\)]((/mk/about-us/materials))
[\(/mk/support/warranty\)]((/mk/support/warranty))

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- изработени по стандард EN 60900


Предности:

- рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, која овозможува дополнителна безбедност
- долгите свиени челусти овозможуваат едноставно и прецизно стискање на завртките и навртките
- моќните челусти овозможуваат добар стисок
- челустите свиени под агол од 45 степени


- назабена внатрешна површина на челустите

Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот VDE алат со нов




Barcode	L	B	D	A	C	Icon
619191	170	17	2.5	9	61	156
619192	200	17	2.5	9	77	201



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
619191	210	67	30	165
619192	280	67	31	210



Transport packaging

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
619191	4	104	277	68	738



TA

TB

TC



619192

4

90

330

84

965