

Гарнитура лати за клима уреди

1015A























Profiles



Product features

- Дизајнирани за основна монтажа и одржување на климатизери.

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Гарнитура лати за клима уреди	623947	1015A	-	53
Комбиниран вилушкаст окаст клуч, долг, полиран		120/1	10, 13, 17, 19	4
Кован вилушкаст окаст клуч со крцкало		160/2	10, 13, 17	3
Насаден клуч прихват 1/2"		190/1 6p	17, 19	2
Насаден клуч , долг, 12 аголен прихват 1/2"		190/1L12p	13, 17	2

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Двосмерна крцкалка 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Продолжеток 1/2", долг		190.4/1	1/2"x125	1
Гарнитура инбус клучеви на пластичен држач		220FH	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	1
Гарнитура инбус клучеви, долги во пластичен клип		220/3LPH		1
Прилагодлив клуч		250/1	150	1
Прилагодлив клуч		250/1AP	200, 250	2
Секач за цевки		358/6A	3 - 16x1/8" - 5/8"	1
Секач на цевки		360/6A	3 - 35x1/8" - 1.3/8"	1
Порамнувач на рабови на цевки		363A	3 - 42	1
Отстранувач на изолација со кукаст нож		385H	4 - 28	1
Комбинирани клешти		406/1BI	180	1
Грип клешта		429/3	175	1
Сечици странични		461/1BI	160	1
Сечици странични		466/1BI	180	1
Ножици за сечење кабли		580/1BI	170	1
Обликувајте лимени парчиња		572R/7PR	280	1
Гарнитура одвртувачи VDE TBI		603CS6VDE TBI		1
Одвртка кратка крстач (PH)облик TBI изведба		626TBI	PH 1x25, PH 2x25	2
Тестер на напон 220 -250		630VDE	0.6 x 3.5x180	1
Скалпел		556A	160x18	1
Метро		710P	5 m	1
Браварски чекал		812	300	1
Пила		753P	150	1
Професионален авто комплет за инспекциони работи		2084	240	1
Алуминиумска либела		1250	400	1
Алат за вентил на гума		2042/2	115	1
Пластична кутија за алат		917A	514x280x260	1

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

