

# Set de scule pentru aparate de aer conditionat

1015A























## Profile



## Caracteristicile produsului

- Conceput pentru tamplari

| Denumirea Produsului                           | SKU   | Articol  | Dimensiuni     | Cantitate |
|--|---|----------|----------------|-----------|
| Set de scule pentru aparate de aer conditionat | 623947  | 1015A    | -              | 53        |
| Chei combinate, varianta lunga                 |  | 120/1    | 10, 13, 17, 19 | 4         |
| Cheie combinata cu clichet                     |   | 160/6    | 10, 13, 17     | 3         |
| Capete chei tubulare 1/2"                      |  | 190/1 6p | 17, 19         | 2         |

| Denumirea Produsului                                   | SKU   | Articol       | Dimensiuni             | Cantitate |
|--|---|---------------|------------------------|-----------|
| Capete chei tubulare varianta lunga 1/2" cu 12 laturi  |    | 190/1L12p     | 13, 17                 | 2         |
| Antrenor cu clichet reversibil 1/2"                    |    | 190.1/1ABI    | 1/2"                   | 1         |
| Prelungitor lung 1/2"                                  |    | 190.4/1       | 1/2"x125               | 1         |
| Set chei locas hexagonal cu maner tip briceag          |   | 220FH         | 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 1         |
| Set de chei locas hexagonal lungi in suport de plastic |   | 220/3LPH      |                        | 1         |
| Cheie reglabila  |    | 250/1         | 150                    | 1         |
| cheie reglabila  |   | 250/1AP       | 200, 250               | 2         |
| Dispozitiv de taiat teava                              |   | 358/6A        | 3 - 16x1/8" - 5/8"     | 1         |
| Dispozitiv de taiat teava                              |   | 360/6A        | 3 - 35x1/8" - 1.3/8"   | 1         |
| evazari interioare-exterioare                          |   | 363A          | 3 - 42                 | 1         |
| Dispozitiv de dezizolare cu carlig de taiere           |    | 385H          | 4 - 28                 | 1         |
| Clesti combinati                                       |  | 406/1BI       | 180                    | 1         |
| Cleste menghina  |   | 429/3         | 175                    | 1         |
| Clesti tais lateral                                    |  | 461/1BI       | 160                    | 1         |
| Clesti tais lateral pentru conditii grele              |  | 466/1BI       | 180                    | 1         |
| Foarfece de cabluri                                    |  | 580/1BI       | 170                    | 1         |
| Shape tin snips  |  | 572R/7PR      | 280                    | 1         |
| Set de surubelnite VDE TBI                             |   | 603CS6VDEETBI |                        | 1         |
| Surubelnite scurte (PH) cu maner TBI                   |  | 626TBI        | PH 1x25, PH 2x25       | 2         |
| Surubelnita detectoare 220-250 V                       |  | 630VDE        | 0.6 x 3.5x180          | 1         |
| Cutter   |  | 556A          | 160x18                 | 1         |
| Rulete   |  | 710P          | 5 m                    | 1         |
| Ciocane lacatuserie                                    |  | 812           | 300                    | 1         |
| Fierastrau   |  | 753P          | 150                    | 1         |
| Set de inspectie auto profesional                      |   | 2084          | 240                    | 1         |
| Nivele de aluminiu                                     |  | 1250          | 400                    | 1         |
| Scule pentru valve de cauciucuri                       |  | 2042/2        | 115                    | 1         |
| Cutie din plastic                                      |   | 917A          | 514x280x260            | 1         |

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.