

SOS Modul - Steckschlüssel-Sortiment

964/47SOS



Profile



Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus and Hercules (vorne Schubladen) linie geeignet

Enthalten sind:

- 11x Zwölfkant-Steckschlüssel mit Innenvierkant-Antrieb 1/4 Zoll (Artikel 188/2 12P) Dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll; Sechskant (Artikel 187/2HX Dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (Artikel 187/2TX Dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kreutz (Artikel 187/2PH Dim. PH 1, PH 2), flach (Artikel 187/2SL Dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Umschaltknarre 1/4"
- Zubehör 1/4"; 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (55, 150mm), 1x Kardangelenk
- 1x Steckgriff Außen-und Innenvierkant 1/4 Zoll
- 20x Sechskantsteckschlüssel mit Innenvierkanttrieb 1/2 Zoll (Artikel 190/1 6P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1x Umschaltknarre 1/2"
- Zubehör 1/2"; 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (125, 250mm), 1x Kardangelenk


- 4x Splintentreiber (Artikel 641/6) Dim. 3, 4, 5, 6
- 1x Körner (Artikel 642/6) in Dim. 5
- 2x Flachmeissel (Artikel 660/6) Dim. 150, 200








Vorteile eines SOS-Moduls:











- Material: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-färbigem geschäumten Polyethylen hergestellt. Resistent gegen Fette und Öle. Leicht mit Wasser, Seife und einer Bürste (Nagelbürste) zu reinigen.
- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

Warum Unior wählen:

- Unior is a renowned brand in the industry, celebrated for its dedication to quality and innovation. With a legacy of excellence, Unior tools are crafted to meet the highest standards, ensuring reliability and outstanding performance.



Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
SOS Modul - Steckschlüssel-Sortiment	623988	964/47SOS	-	67
Steckschlüssel 1/4 Zoll		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Kreuz-Schrauben PH		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Schlitzschrauben		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Umschaltknarre 1/4 Zoll		188.1/1ABI	1/4"	1
Gleitgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.3/2	1/4"	1

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Verlängerung 1/4 Zoll		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Kardangelenk 1/4 Zoll		188.6/2	1/4"	1
Steckgriff Außenvierkant 1/4 Zoll		188.8	1/4"	1
Steckschlüssel 1/2 Zoll		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Umschaltknarre 1/2 Zoll		190.1/1ABI	1/2"	1
Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.3/1	1/2"	1
Verlängerung für Kantverschraubung 1/2 Zoll		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Kardangelenk 1/2 Zoll		190.6/2	1/2"	1
Splintentreiber		641/6	3, 4, 5, 6	4
Körner		642/6	5	1
Flachmeissel		660/6	150, 200	2
SOS Moduleinsatz für 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.