
Set of socket wrenches in SOS tool tray

964/47SOS



Profielen

Product attributen

- Afmetingen gereedschapsbak: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibel met laden van de series Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus en Hercules (voorste laden)

De set bestaat uit:

- 11x socket 1/4", 12 point (article 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x screwdriver socket 1/4"; hex (article 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2), flat (article 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Reversible ratchet 1/4"
- accessories 1/4"; 1x sliding T - handle, 2x extension bar (55, 150mm), 1x universal joint
- 1x spinner handle 1/4"
- 20x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1x omkeerbare ratel 1/2"
- accessoires 1/2"; 1x verschuifbare T-handgreep, 2x verlengstuk (125, 250 mm), 1x universele koppeling
- 4x pin punch (article 641/6) dim. 3, 4, 5, 6


- 1x centerpons (artikel 642/6) in afm. 5
- 2x flat chisel (article 660/6) in dim. 150, 200

SOS-gereedschapinleggers – voordelen:

- materiaal: polyethyleenschuim met lage dichtheid
- De gereedschapinleggers zijn gemaakt van geschuimd polyethyleen, dat bestand is tegen vet, benzine, olie, nitroverdunners, lijm en motorolie – die allemaal gemakkelijk kunnen worden verwijderd zonder zichtbare resten (vlekken) achter te laten. Lijm en motorolie moeten onmiddellijk worden verwijderd door ze met benzine schoon te maken om permanente vlekken te voorkomen.
- Deze gereedschapsinleggers van polyethyleenschuim worden gebruikt voor een overzichtelijkere en beter georganiseerde opslag van gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapskoffers, de laden van gereedschapswagens en gereedschapskasten. Deze gereedschapsinleggers kunnen worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik, nemen geen vocht op en hebben bij normaal gebruik een lange levensduur. Ze beschermen het gereedschap door het op een speciaal daarvoor ontworpen plaats te houden, waardoor wordt voorkomen dat het oncontroleerbaar rondbeweegt in de opslagruimte. Omdat de posities in de inlegger nauwkeurig zijn gedefinieerd en ontworpen voor elk specifiek stuk gereedschap, is het ook gemakkelijk vast te stellen welk gereedschap ontbreekt.

Waarom voor Unior kiezen:

- Unior is een gerenommeerd merk in de branche, bekend om zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie. Met een traditie van uitmuntendheid worden Unior-gereedschappen vervaardigd om aan de hoogste normen te voldoen, waardoor betrouwbaarheid en uitstekende prestaties worden gegarandeerd.



Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Set of socket wrenches in SOS tool tray	623988	964/47SOS	-	67
Doos 1/4", 6 punts		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" inbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Crosstip schroevendraaierbus 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" sleuf		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TX		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Omkeerbare ratel 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Glijdende T - handgreep 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Verlengstuk 1/4"		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Universele verbinding 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Spinner handvat 1/4"		188.8	1/4"	1
Dopsleutel 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Omschakelbare ratel 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Schuifgreep 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Verlengstuk 1/2", kogelkop		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Cardangewricht 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Pendrijver		641/6	3, 4, 5, 6	4
Centerpunt		642/6	5	1
Platte beitel		660/6	150, 200	2
SOS tool tray for 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.