

Zestaw kluczy nasadowych we wkładce SOS

964/47SOS



Profile




Cechy produktu

















- Wkładka narzędziowa: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatybilna z szufladami z linii Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (szuflady przednie)


Zestaw zawiera:

- 11x nasadka 1/4", 12-kątna (art. 188/2 12P) rozm. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x nasadka wkrętakowa 1/4"; sześciokątna hex (art. 187/2HX wym. 3, 4, 5, 6, 7), profil TX (art. 187/2TX wym. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krzyżakowa PH (art. 187/2PH wym. PH 1, PH 2), płaska (art. 187/2SL wym. 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x grzechotka 1/4"
- akcesoria 1/4"; 1x pokrętło T -2 x przedłużka (55, 150mm), 1x przegub
- 1x pokrętło 1/4"
- 20x nasadka 1/2", 6-kątna (art. 190/1 6P) rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1x grzechotka 1/2"

- akcesoria 1/2"; 1x pokrętło T , 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub
- 4x wybijak cylindryczny (art. 641/6), rozm. 3, 4, 5, 6
- 1x punktak (art. 642/6) rozm. 5
- 2x przecinak płaski (art. 660/6), rozm. 150, 200



Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Zestaw kluczy nasadowych we wkładce SOS	623988	964/47SOS	-	67
Nasadka 1/4"		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Nasadka wkrętakowa 1/4", imbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Nasadka wkrętakowa 1/4" krzyżakowa PH		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Nasadka wkrętakowa 1/4" płaska		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Nasadka wkrętakowa 1/4" o profilu TX		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Grzechotka 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Pokrętło 1/4" z przesuwym zabierakiem typu T		188.3/2	1/4"	1
Przedłużka 1/4"		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Przegub 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Pokrętło 1/4"		188.8	1/4"	1
Nasadka 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Grzechotka 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Pokrętło 1/2" z przesuwym zabierakiem typu T		190.3/1	1/2"	1
Przedłużka 1/2" z zabierakiem kulistym		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Przegub 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Wybijak cylindryczny		641/6	3, 4, 5, 6	4
Punktak		642/6	5	1

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Przecinak płaski		660/6	150, 200	2
Wkładka SOS do 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach