

Zestaw kluczy nasadowych we wkładce SOS

964/47SOS



Profile



Cechy produktu

- Wkładka narzędziowa: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatybilna z szufladami z linii Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (szuflady przednie)

Zestaw zawiera:

- 11x nasadka 1/4", 12-kątna (art. 188/2 12P) rozm. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x nasadka wkrętakowa 1/4"; sześciokątna hex (art. 187/2HX wym. 3, 4, 5, 6, 7), profil TX (art. 187/2TX wym. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krzyżakowa PH (art. 187/2PH wym. PH 1, PH 2), płaska (art. 187/2SL wym. 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x grzechotka 1/4"
- akcesoria 1/4"; 1x pokrętło T -2 x przedłużka (55, 150mm), 1x przegub
- 1x pokrętło 1/4"
- 20x nasadka 1/2", 6-kątna (art. 190/1 6P) rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1x grzechotka 1/2"


- akcesoria 1/2"; 1x pokrętło T , 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub
- 4x wybijak cylindryczny (art. 641/6), rozm. 3, 4, 5, 6
- 1x punktak (art. 642/6) rozm. 5
- 2x przecinak płaski (art. 660/6), rozm. 150, 200







Wkładki narzędziowe SOS- zalety:












- materiał : niskiej gęstości, pianka polietylenowa
- Wkładki narzędziowe SOS są wykonane z dwuwarstwowej pianki polietylenowej, odpornej na smary, paliwa, oleje, rozpuszczalniki nitro, kleje oraz oleje silnikowe - mogące być łatwo usunięte bez pozostawiania widocznych śladów. Kleje i oleje silnikowe powinny być natychmiast usunięte przez czyszczenie benzyną aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu pianki.
- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

Dlaczego wybrać Unior:

- Unior to znana marka w branży, ceniona za oddanie jakości i innowacyjności. Mając dziedzictwo doskonałości, narzędzia Unior są tworzone tak, aby spełniać najwyższe standardy, zapewniając niezawodność i wyjątkową wydajność.



Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Zestaw kluczy nasadowych we wkładce SOS	623988	964/47SOS	-	67
Nasadka 1/4"		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Nasadka wkrętakowa 1/4", imbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Nasadka wkrętakowa 1/4" krzyżakowa PH		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Nasadka wkrętakowa 1/4" płaska		187/2SL	0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7	3
Nasadka wkrętakowa 1/4" o profilu TX		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Grzechotka 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Pokrętło 1/4" z przesuwным zabierakiem typu T		188.3/2	1/4"	1
Przedłużka 1/4"		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Przegub 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Pokrętło 1/4"		188.8	1/4"	1
Nasadka 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Grzechotka 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Pokrętło 1/2" z przesuwным zabierakiem typu T		190.3/1	1/2"	1
Przedłużka 1/2" z zabierakiem kulistym		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Przegub 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Wybijak cylindryczny		641/6	3, 4, 5, 6	4
Punktak		642/6	5	1
Przecinak płaski		660/6	150, 200	2
Wkładka SOS do 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach