

Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

964/47SOS



Profilii

Premium **Flex** 

Atributi izdelka

- Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

Set vsebuje:

- 11x nasadni ključ 1/4", 12 kotni (artikel 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x vijačni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x dvosmerna raglja 1/4"
- pribor 1/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob
- 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom
- 20x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1x dvosmerna raglja 1/2"
- pribor 1/2"; 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob


- 4x izbijač (artikel 641/6) dim. 3, 4, 5, 6
- 1x točkalo (artikel 642/6) v dim. 5
- 2x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 150, 200

SOS vložki - prednosti:

- material: mehka polietilenska pena
- Vložki so izdelani iz penjenega polietilena, ki je odporen na ležajno mast, bencin, nafto, nitro razredčilo, lepila in motorno olje, ter jih z luhkoto odstranimo brez opaznih ostankov (madežev). Lepila in motorno olje je potrebno takoj odstraniti s pomočjo čistilnega bencina v izogib trajnim madežem. Vložki se fizično ne deformirajo do temperature 80°C.
- Vložki iz polietilenske pene so namenjeni preglednemu in organiziranemu shranjevanju orodja v kovinskih kasetah, kovčkih in predalih vozičkov ter omar za orodje. Vložki so uporabni v širokem temperaturnem območju, ne vpijajo vlage in imajo ob normalni uporabi dolgo življensko dobo. Orodje varujejo pred poškodbami, tako da ga pritrdijo na točno določeno in označeno mesto ter mu tako preprečujejo nekontrolirano premikanje po skladiščnem prostoru. Ker so mesta na vložku točno določena in oblikovana za določeno orodje, hitro ugotovimo, kateri kos orodja nam manjka.

Zakaj Izbrati Unior:

- Unior je priznana blagovna znamka v industriji, znana po svoji zavezanosti k kakovosti in inovacijam. S svojim izjemnim dedičino so Unior orodja zasnovana tako, da izpolnjujejo najvišje standarde, zagotavljajo zanesljivost in izjemno učinkovitost.



Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku	623988	964/47SOS	-	67
Ključ nasadni 1/4", 6 kotni		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Nastavek vijačni 1/4", inbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Nastavek vijačni 1/4", križni		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Nastavek vijačni 1/4", ploščati		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Nastavek vijačni 1/4", s TX profilom		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Raglja dvosmerna 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Ročica T 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Podaljšek 1/4"		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Zglob kardanski 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom		188.8	1/4"	1
Ključ nasadni 1/2", 6 kotni		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Raglja dvosmerna 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Ročica T 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Podaljšek 1/2" za kotno vijačenje		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Zglob kardanski 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Izbijač		641/6	3, 4, 5, 6	4
Točkalo		642/6	5	1
Sekač ploščati		660/6	150, 200	2
Vložek SOS za 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.