

Garnitura alata od 60 delova u SOS ulošku za alat

964/47SOS



Profilii

Premium **Flex** 

Opis proizvoda

- Dimenzije uloška 564x364x30 mm
- Odgovara fiokama kolica iz serija Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (sa prednjim fiokama)

Sadržaj:

- 11 kom dvanaestougaonih nasadnih ključeva 1/4" (art. 188/2 12p), dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 18 kom. nasadnih ključeva 1/4" sa različitim profilima: imbus (art. 187/2HX), dim. 3, 4, 5, 6, 7 mm; TORX (art. 187/2TX), dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; krstastim (art. 187/2PH), dim. PH1, PH2; pljosnatim (art. 187/2SL), dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7
- 1 kom. dvosmerne čegrtaljke 1/4"
- pribor 1/4": T-ručka, nastavci 55 i 150 mm, kardanski zglob
- 1 kom. odvijača sa spoljnim i unutrašnjim prihvatom 1/4"
- 20 kom. šestougaonih nasadnih ključeva 1/2" (art. 190/1 6p), dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm


- 1 kom. dvosmerne čegrtaljke 1/2"
- pribor 1/2": T-ručka, nastavci 125 i 250 mm, kardanski zglob
- 4 kom. izbjica (art. 641/6), dim. 3, 4, 5, 6 mm
- 1 kom. obeleživača (art. 642/6), dim. 5 mm
- 2 kom. pljosnatih sekača (art. 660/6), dim. 150 i 200 mm

SOS ulošci za alat - prednosti:

- materijal: meka polietilenska pena
- SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne polietilenske pene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razređivače, lepkove i motorno ulje - sve ovo se može lako ukloniti bez ostataka bilo kakvih vidljivih mrlja. Lepkovi i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzинom kako bi se izbegla trajna promena boje. Ovi ulošci za alat su dosta otporni u uobičajenim uslovima i ne menjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
- Ovi ulošci od polietilenske pene namenjeni su preglednom i organizovanom odlaganju alata u kasetama za alat, kolicima i ormanima za alat. Ulošci su otporni na temperaturne promene, ne upijaju vlagu i mogu se dugo koristiti pri normalnoj upotrebi. Oni štite alat držeći ih na posebno određenom mestu za njih, sprečavajući njihovo rasipanje unutar prostora za odlaganje. Kako je mesto svakog alata obeleženo oznakom modela, lako je utvrditi koji alati nedostaju.

Zašto odabrat UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse



Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Garnitura alata od 60 delova u SOS ulošku za alat	623988	964/47SOS	-	67
Ključ nasadni, prihvatač 1/4"		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Ključ nasadni imbus, prihvatač 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Ključ nasadni krstasti, PH profil, prihvatač 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Ključ nasadni sa pljosnatim vrhom, prihvatač 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7	3
Ključ nasadni sa TX - Toreks profilom, prihvatač 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
T-ručka, prihvat 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Nastavak dugi, prihvat 1/4"		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Zglob kardanski, prihvat 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Nastavak sa odvijač drškom, prihvat 1/4"		188.8	1/4"	1
Ključ nasadni, prihvat 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
T-ručica, prihvat 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Nastavak sa loptastim prihvatom 1/2"		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Zglob kardanski, prihvat 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Izbijač		641/6	3, 4, 5, 6	4
Obeleživač		642/6	5	1
Sekač pljosnati za metal		660/6	150, 200	2
SOS uložak za garnituru alata od 60 delova 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.