

Zestaw kluczy nasadowych we wkładce SOS

964/50SOS



Profile



Cechy produktu

- Wkładka narzędziowa: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatybilna z szufladami z linii Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (szuflady przednie)

Zestaw zawiera:

- 18x nasadka 1/2", 6 kątna (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x grzechotka 1/2"
- akcesoria 1/2"; 1x pokrętło T, 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub
- 6x nasadka 1/2", długa, 12 kątna (art. 190/1L12P) rozm. 10, 13, 17, 19, 22, 24
- 9x nasadka imbus 1/2" (art. 192/2HX) rozm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- 9 x klucz imbusowy (art..220/3) rozm. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 w plastikowym uchwycie
- 6x wybijak cylindryczny (art. 641/6) rozm. 2, 3, 4, 5, 6, 8)
- 1x punktak (art. 642/6) rozm 4


- 2x przecinak rozm. 150; płaski (art. 660/6), ślusarki (art. 670/6)









Wkładki narzędziowe SOS- zalety:





- materiał : niskiej gęstości, pianka polietylenowa
- Wkładki narzędziowe SOS są wykonane z dwuwarstwowej pianki polietylenowej, odpornej na smary, paliwa, oleje, rozpuszczalniki nitro, kleje oraz oleje silnikowe - mogące być łatwo usunięte bez pozostawiania widocznych śladów. Kleje i oleje silnikowe powinny być natychmiast usunięte przez czyszczenie benzyną aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu pianki.
- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

Dlaczego wybrać Unior:

- Unior to znana marka w branży, ceniona za oddanie jakości i innowacyjności. Mając dziedzictwo doskonałości, narzędzia Unior są tworzone tak, aby spełniać najwyższe standardy, zapewniając niezawodność i wyjątkową wydajność.



| Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Wymiary | Ilość |
|---|---|------------|--|-------|
| Zestaw kluczy nasadowych we wkładce SOS | 623991 | 964/50SOS | - | 57 |
| Grzechotka 1/2" |  | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 |
| Pokrętło z przegubem 1/2" |  | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 |
| Pokrętło 1/2" z przesuwным zabierakiem typu T |  | 190.3/1 | 1/2" | 1 |
| Przedłużka 1/2" |  | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 |
| Przegub 1/2" |  | 190.6/2 | 1/2" | 1 |
| Nasadka 1/2" |  | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 |
| Nasadka 1/2" dwunastokątna, typ długi |  | 190/1L12p | 10, 13, 17, 19, 22, 24 | 6 |
| Nasadka 1/2" imbus |  | 192/2HX | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 | 9 |

| Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Wymiary | Ilość |
|--|---|-------------|------------------|-------|
| Zestaw kluczy imbusowych na plastikowym wieszaku | | 220/3PH | | 1 |
| Wybijak cylindryczny |  | 641/6 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 6 |
| Punktak |  | 642/6 | 4 | 1 |
| Przecinak płaski |  | 660/6 | 150 | 1 |
| Przecinak ślusarski |  | 670/6 | 150 | 1 |
| Wkładka SOS do 964/50SOS | | VL964/50SOS | 564x364x30 | 1 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach