

Garnitura alata od 57 delova u SOS ulošku za alat

964/50SOS



Profilii

Premium **Flex** 

Opis proizvoda

- Dimenzije uloška 564x364x30 mm
- Odgovara fiokama kolica iz serija Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (sa prednjim fiokama)

Sadržaj:

- 18 kom. šestougaonih nasadnih ključeva 1/2" (art. 190/1 6p), dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 kom. dvosmerne čegrtaljke 1/2"
- pribor 1/2": T-ručka, nastavci 125 i 250 mm, kardanski zglob
- 6 kom. dugih dvanaestougaonih nasadnih ključeva 1/2" (art. 190/1L 12p), dim. 10, 13, 17, 19, 22, 24 mm
- 9 kom. nasadnih ključeva 1/2" sa imbus nastavkom (art. 192/2HX), dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm
- 9 kom. imbus ključeva na plastičnom držaču (art. 220/3), dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 6 kom. izbijača (art. 641/6), dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm


- 1 kom. obeleživača (art. 642/6), dim. 4 mm
- 2 kom. sekača, l-150 mm: pljosnati (art. 660/6) i unakrsni (art. 670/6)

SOS ulošci za alat - prednosti:

- materijal: meka polietilenska pena
- SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne polietilenske pene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razređivače, lepkove i motorno ulje - sve ovo se može lako ukloniti bez ostataka bilo kakvih vidljivih mrlja. Lepkovi i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzinom kako bi se izbegla trajna promena boje. Ovi ulošci za alat su dosta otporni u uobičajenim uslovima i ne menjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
- Ovi ulošci od polietilenske pene namenjeni su preglednom i organizovanom odlaganju alata u kasetama za alat, kolicima i ormanima za alat. Ulošci su otporni na temperaturne promene, ne upijaju vlagu i mogu se dugo koristiti pri normalnoj upotrebi. Oni štite alat držeći ih na posebno određenom mestu za njih, sprečavajući njihovo rasipanje unutar prostora za odlaganje. Kako je mesto svakog alata obeleženo oznakom modela, lako je utvrditi koji alati nedostaju.

Zašto odabratи UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse



| Naziv proizvoda | SKU | Artikal | Dimenzije | Količina |
|---|--------|------------|--|----------|
| Garnitura alata od 57 delova u SOS ulošku za alat | 623991 | 964/50SOS | - | 57 |
| Čegrtaljka dvosmerna, prihvata 1/2" | | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 |
| Ručica sa zglobom, prihvata 1/2" | | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 |
| T-ručica, prihvata 1/2" | | 190.3/1 | 1/2" | 1 |
| Nastavak, prihvata 1/2" | | 190.4/1 | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 |
| Zglob kardanski, prihvata 1/2" | | 190.6/2 | 1/2" | 1 |
| Ključ nasadni, prihvata 1/2" | | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 |
| Ključ nasadni dugi, prihvata 1/2" dvanaestougaoni | | 190/1L12p | 10, 13, 17, 19, 22, 24 | 6 |
| Ključ nasadni imbus, prihvata 1/2" | | 192/2HX | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 | 9 |

| Naziv proizvoda | SKU | Artikal | Dimenzije | Količina |
|--|---|-------------|------------------|----------|
| Ključevi imbus na plastičnom držaču | | 220/3PH | | 1 |
| Izbijač |  | 641/6 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 6 |
| Obeleživač |  | 642/6 | 4 | 1 |
| Sekač pljosnati za metal |  | 660/6 | 150 | 1 |
| Sekač krstasti za metal |  | 670/6 | 150 | 1 |
| SOS uložak za garnituru alata od 57 delova 964/50SOS | | VL964/50SOS | 564x364x30 | 1 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.