

# Clé 6 pans mâle longue isolée VDE

220/3LVDEDP



## Profiles



## Product features

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Entièrement traitée thermiquement et trempée
- Conçue selon la Norme EN60900

## Avantages :

- Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité supplémentaire
- Contrôle par test électrique




## Important!


- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE

## Standards



EN 60900




		L1	L2	
619136	3	130	26	20
619137	4	145	31	31
619138	5	165	36	53
619139	6	188	40	73
619140	8	206	49	135
619141	10	234	55	221
619142	12	262	58	346









### Retail packaging

	MA	MB	MC	
619136	200	44	17	23
619137	220	44	17	36
619138	235	44	17	53
619139	260	48	17	80
619140	280	55	20	141
619141	305	57	20	230
619142	335	65	20	330



### Transport packaging

		TA	TB	TC	
619136	4	71	243	42	130
619137	4	71	243	42	180
619138	4	71	243	42	250

		TA	TB	TC	
619139	4	75	278	54	370
619140	4	75	308	60	620
619141	4	85	337	68	1000
619142	4	85	377	73	1480