

Clé à pipe débouchée 6-6 pans

176




Profils







Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempée
- Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009




| Barcode | mm | L1 | L2 | C | D1 | T | L3 | D2 | Icon 1 | Icon 2 |
|---------|----|-------|----|----|------|----|------|-----|--------|--------|
| 609103 | 7 | 108 | 25 | 23 | 12 | 8 | 30,5 | 5 | 47 | |
| 609104 | 8 | 113 | 26 | 27 | 13 | 10 | 30 | 6,5 | 76 | |
| 609105 | 9 | 118 | 27 | 29 | 14,5 | 10 | 33 | 7 | 78 | |
| 609106 | 10 | 123 | 31 | 32 | 16 | 11 | 35 | 7,5 | 123 | |
| 609107 | 11 | 128,5 | 32 | 31 | 17 | 12 | 37 | 7,5 | 125 | |


|  |  | L1 | L2 | C | D1 | T | L3 | D2 |  |  |
|--|---|-------|------|------|------|------|-----|-----|---|---|
| 609108 | 12 | 135 | 33 | 34 | 18 | 12 | 40 | 8,5 | 161 | |
| 609109 | 13 | 143 | 36,5 | 40 | 19 | 14 | 47 | 9 | 186 | |
| 609112 | 16 | 173 | 46,5 | 47 | 24 | 17 | 54 | 13 | 340 | |
| 609113 | 17 | 184,5 | 46,5 | 49 | 25 | 18 | 56 | 13 | 360 | |
| 609114 | 18 | 198 | 49 | 51,5 | 26,5 | 19,5 | 58 | 13 | 411 | |
| 609115 | 19 | 204 | 52 | 52,5 | 28 | 20,5 | 62 | 14 | 445 | |
| 609118 | 22 | 231 | 57 | 58 | 32 | 23,5 | 67 | 16 | 590 | |
| 609120 | 24 | 249 | 64,5 | 68,5 | 34 | 25,5 | 77 | 18 | 713 | |
| 609123 | 27 | 280 | 68 | 71 | 37 | 25,5 | 80 | 20 | 867 | |
| 609126 | 30 | 311 | 75 | 80,5 | 42 | 28,5 | 93 | 23 | 1257 | |
| 609127 | 32 | 330,5 | 79 | 82,5 | 45 | 28,5 | 95 | 24 | 1434 | |
| 609129 | 36 | 376 | 80 | 86 | 50 | 30 | 100 | 25 | 2235 | |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



The shape and the opening of the wrench enable screwing the nuts on the long threads.



Through its deep profile the wrench works also as a sockets wrench by long nuts and threads.

Photo (pictures)

