

# Pipakulcs

176








## Profilok







## Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint




		L1	L2	C	D1	T	L3	D2		
609103	7	108	25	23	12	8	30,5	5	47	
609104	8	113	26	27	13	10	30	6,5	76	
609105	9	118	27	29	14,5	10	33	7	78	
609107	11	128,5	32	31	17	12	37	7,5	125	
609108	12	135	33	34	18	12	40	8,5	161	


			L1	L2	C	D1	T	L3	D2		
609112		16	173	46,5	47	24	17	54	13	340	
609113		17	184,5	46,5	49	25	18	56	13	360	
609114		18	198	49	51,5	26,5	19,5	58	13	411	
609115		19	204	52	52,5	28	20,5	62	14	445	
609118		22	231	57	58	32	23,5	67	16	590	
609120		24	249	64,5	68,5	34	25,5	77	18	713	
609123		27	280	68	71	37	25,5	80	20	867	
609126		30	311	75	80,5	42	28,5	93	23	1257	
609127		32	330,5	79	82,5	45	28,5	95	24	1434	
609129		36	376	80	86	50	30	100	25	2235	

\* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Használat (pictures)



A kulcs alakja és a kulcsnyílás kialakítása hosszú meneteknél is lehetővé teszi az anyag hajtását.



A mély profilnak köszönhetően a kulcs akár dugókulcsok helyettesítésére is használható hosszú menetek és csavaranyák esetében.

## Photo (pictures)

