

# Ключ торцевой двойной изогнутый

176






## Профили






## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с ISO 1456:2009




|  |  | L1    | L2 | C  | D1   | T  | L3   | D2  |  |
|--|---|-------|----|----|------|----|------|-----|---|
| 609102   | 6   | 104,5 | 22 | 22 | 11   | 7  | 29   | 5   | 44  |
| 609103   | 7   | 108   | 25 | 23 | 12   | 8  | 30,5 | 5   | 47  |
| 609104   | 8   | 113   | 26 | 27 | 13   | 10 | 30   | 6,5 | 76  |
| 609105   | 9   | 118   | 27 | 29 | 14,5 | 10 | 33   | 7   | 78  |
| 609106   | 10  | 123   | 31 | 32 | 16   | 11 | 35   | 7,5 | 123   |


|  |  | L1    | L2   | C    | D1   | T    | L3  | D2   |  |
|--|---|-------|------|------|------|------|-----|------|---|
| 609107   | 11  | 128,5 | 32   | 31   | 17   | 12   | 37  | 7,5  | 125   |
| 609108   | 12  | 135   | 33   | 34   | 18   | 12   | 40  | 8,5  | 161   |
| 609109   | 13  | 143   | 36,5 | 40   | 19   | 14   | 47  | 9    | 186   |
| 609110   | 14  | 149,5 | 40   | 41   | 21   | 14   | 48  | 10,5 | 226   |
| 609111   | 15  | 163   | 41,5 | 43   | 22,5 | 15   | 50  | 11   | 236   |
| 609112   | 16  | 173   | 46,5 | 47   | 24   | 17   | 54  | 13   | 340   |
| 609113   | 17  | 184,5 | 46,5 | 49   | 25   | 18   | 56  | 13   | 360   |
| 609114   | 18  | 198   | 49   | 51,5 | 26,5 | 19,5 | 58  | 13   | 411   |
| 609115   | 19  | 204   | 52   | 52,5 | 28   | 20,5 | 62  | 14   | 445   |
| 609116   | 20  | 207   | 53,5 | 54,5 | 30   | 21,5 | 63  | 14   | 495   |
| 609117   | 21  | 216   | 57   | 57,5 | 30,5 | 23,5 | 65  | 15   | 487   |
| 609118   | 22  | 231   | 57   | 58   | 32   | 23,5 | 67  | 16   | 590   |
| 609119   | 23  | 238   | 62   | 64,5 | 33,5 | 24,5 | 74  | 18   | 640   |
| 609120   | 24  | 249   | 64,5 | 68,5 | 34   | 25,5 | 77  | 18   | 713   |
| 609121   | 25  | 260   | 67   | 69,5 | 36   | 25,5 | 79  | 19,5 | 703   |
| 609122   | 26  | 270,5 | 68   | 70   | 36   | 27   | 81  | 22   | 876   |
| 609123   | 27  | 280   | 68   | 71   | 37   | 25,5 | 80  | 20   | 867   |
| 609124   | 28  | 290,5 | 70   | 73,5 | 38,5 | 27,5 | 84  | 21   | 1045  |
| 609125   | 29  | 298,5 | 72   | 78,5 | 41   | 28,5 | 90  | 22   | 1140  |
| 609126   | 30  | 311   | 75   | 80,5 | 42   | 28,5 | 93  | 23   | 1257  |
| 609127   | 32  | 330,5 | 79   | 82,5 | 45   | 28,5 | 95  | 24   | 1434  |
| 609128   | 35  | 340   | 90   | 97,5 | 48   | 35,5 | 108 | 25   | 2200  |
| 609129   | 36  | 376   | 80   | 86   | 50   | 30   | 100 | 25   | 2235  |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Форма ключа позволяет работать с удлиненными шпильками.



Благодаря глубокому профилю ключ может работать в углублении и с удлиненными шпильками.

### Фото (картинки)

