

Klešče kombinirane

406/1BI



Profili




standard

ISO 5746

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- brizgan napis UNIORD
- v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746






| | L | B | C | A | |
|--------|-----|----|----|------|-----|
| 607870 | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 224 |
| 607871 | 180 | 27 | 38 | 10 | 274 |
| 607872 | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 341 |
| 608354 | 220 | 32 | 47 | 11 | 421 |

sposobnost rezanja (10N=1kg)

| | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607870 | 160 | 1,6 | 2,0 |
| 607871 | 180 | 1,8 | 2,5 |
| 607872 | 200 | 2,0 | 2,5 |
| 608354 | 220 | 2,0 | 3,0 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Varna uporaba



- Klešče je treba redno oljiti. Kapljica olja na tečaju bo podaljšala življenjsko dobo orodja in zagotovila enostavno upravljanje.



- Za rezanje utrjene žice ne uporabljajte klešč, razen če so posebej izdelane v ta namen.
- Klešč ne izpostavljajte prekomerni vročini. To lahko uniči orodje.

- Pri rezanju žice s kleščami vedno nosite zaščitna očala.
- Za udobje so na voljo ročajji. Niso namenjeni zagotavljanju zaščite uporabnika pred električnimi udari in se jih nikoli ne sme uporabljati na električnih vezjih pod napetostjo.
- Klešč ne uporabljajte kot kladivo.
- Ne udarjajte po ročajjih. Lahko počijo ali se zlomijo.
- Ne podaljšujte dolžine ročajev klešč za zagotavljanje večjega navora.
- Ne uporabljajte klešč na maticah ali vijakih. Ključ bo bolje in z manjšim tveganjem za poškodbe opravil delo na pritrdilnem elementu.

Frequently asked questions

Profil na vijaku se je deformiral v tolikšni meri, da ga z izvijačem ni mogoče odviti. Katero orodje Unior pride v tem primeru v poštev?

Klešče za vijake 407/4DP so najboljša izbira za odvijanje vijakov s poškodovanim profilom glave.