

# Pince coupante diagonale multifonction

462/1BI



#### **Profils**




#### Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête polie
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Gainage bi-matière grand confort.

#### Avantages:

• Permet de dénuder des conducteurs simples de section 1.5 mm² et 2.5 mm²











	L	В	A	C	å
624059	160	21	10	22	211

#### capacité de coupe

			max 750 N/mm² Ø <b>T</b>
624059	160	1,6	2,5

<sup>\*</sup> Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Frequently asked questions

## Que signifie le fait que la pince est trempée et que la tête et la mâchoire de la pince sont trempées par induction ?

Cela signifie que la pince est traitée thermiquement par trempe et revenue sur toute sa surface à une dureté d'environ 45HRc, tandis que la tête et la mâchoire sont trempées par induction à une dureté d'au moins 60HRc.

### Que signifie la mention selon laquelle les pinces sont fabriquées conformément à la norme ISO ?

Cela signifie que les pinces sont conformes à la norme internationale en termes de dimensions, de résistance et de structure, et la conformité est déterminée par des tests prescrits.