Скоба за амортисьорни пружини

2051/4



Профили

Параметри на продукта


- Професионалната скоба за амортисьори Unior, е предназначена за демонтаж на автомобилни амортисьори и основно за свиване на пружините при McPherson окачване. Тъй като вариантите на McPherson окачване постоянно се увеличават, комплектът съдържа три различни варианта на захващащи челюсти, което от своя страна, дава възможност да се покрие почти изцяло диапазона на различните McPherson окачвания.Комплектът също така съдържа и приставка за конусни пружини, което допълнително увеличава приложимостта на инструмента.При разработката на иструмента е отделено основно внимание на безопастността, тъй като при работата се прилагат големи усилия, което може да представлява риск за нараняване на

оператора.В тази връзка, всички захващащи челюсти в комплекта, се характеризират с оголемени предпазни ръбове, с цел по-здраво и сигурно захващане на пружината и наред с това, да се предотврати всякаква възможност от изплъзване, което би могло да застраши оператора. Препоръчителното натоварване за скобата е 9000 N. Максималното натоварване на скобата е до 37000N. Комплекта се предлага в удобен PVC куфар, което прави възможно лесното съхранение и транспортиране на инструмента.

- Челюсти: 2 бр. 80 - 115, 2 бр. 110 - 150, 2 бр. 140 - 195

Как да използваме инструмента:

- 1. Изберете подходящите челюсти за вашата пружина
- 2. Поставете скобата върху пружината
- 3. Започнете да свивате пружината на амортисьора



	L	mm	D	
619279	300	21	80 - 195	14800

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)













