减震弹簧的悬挂压缩器

2051/4




配置文件

产品属性

- 编码2051的Unior专业工具旨在用于移除车辆减震器，且主要用于压缩麦佛逊柱内的弹簧，由于麦佛逊柱类型一直在增加，此工具套装包含了三对不同的夹持装置，几乎涵盖了不同麦佛逊柱的范围。此工具套装还包括锥形弹簧用的定位杆，以增加减震器移除装置的效率。由于移除减震器需要较大的力，可能使用户受伤，因此该工具在开发过程中，也从安全方面充分进行了考虑，套装内所有夹握装置都带有加大的夹握边缘，以牢牢抓住工具内的弹簧，防止滑动，避免对工具使用者造成伤害。此工具建议负载9000N，最大负载为37000N，并配有耐用的PVC外壳，以便于轻松安全的进行运输。
- 套装内包括2个80 - 115的弹簧罩、2个110 - 150的弹簧罩以及2个140 - 195的弹簧罩。

如何使用这个工具：

- 1. 为弹簧选择合适的弹簧罩
- 2. 将移除装置放在弹簧上
- 3. 开始压缩减震弹簧



	L	mm	D	
619279	300	21	80 - 195	14800

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)







