

# Glava vpenjalna z fiksiranjem na pult ali zid

1693.2-US



## Profili


---



## Atributi izdelka

- Možnost fiksiranja na delovni pult ali zid.
- Namenjeno uporabi v profesionalni ali domači delavnici.


- Primerna za cevi sledečih premerov: najmanj Ø24 mm do največ Ø32 mm.
- Lahko dostopen vijak nam omogoči, da nastavimo razmak in pritisk čeljusti. Vijak se enostavno obrne z roko, brez dodatnih ključev.




625020	24	32	120	239	313	4600

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


## Uporaba (slike)



Namestiti stojalo na lesen delovni pult? Za montažo na lesen pult, pripravite luknje s svedom 6mm in uporabite priložene vijake (O) kot prikazuje slika.



Namestiti stojalo na steno? Za montažo stojala na zid, pripravite luknje s svedom velikosti 10mm in uporabite priložene stenske vložke in vijake (R).



Nastaviti kot glave stojala in varno vpeti kolo? Za nastavev kota glave stojala sprostite zapenjalec (S) in nastavite želeno pozicijo (T) glave.



Nastavite odprto čeljust (U) na sedežno oporo ali cev okvirja. Obrnite ročaj (V) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi.



Varno sprostiti kolo iz stojala? Trdno primite okvir kolesa. Obrnite ročaj (Y) za hitro sprostitvev cevi iz čeljusti orodja.

## Rezervni deli



Obloga čeljusti okrogla, 2 kosa



Obloga čeljusti za 1693.1, 2 kosa

## Related products



Glava z nastavljivo matico s fiksiranjem na pult ali zid