

툴 캐리지 유로비전, BLOCK 안전 시스템 포함

940EV4BLOCK




프로파일

 **Premium** + **QualiCoat**  

제품 특징

- 재질: 프리미엄 플러스 메탈
- central locking system with a lock and folding key
- 폼 키링이 포함된 키가 있는 잠금 장치
- new block safety system, prevents opening of more than one drawer at once. When one drawer is opened, all other drawers are locked and cannot be opened.

- oil and acid resistant casters of a diameter of 125mm, one with brake, which blocks spinning and swiveling of the caster
- 서랍의 개폐는 균일한 솔루션으로 매우 간단합니다. 상단의 서랍 손잡이는 사용자가 캐리지 서랍을 동시에 잡고 열 수 있습니다.
- full extension drawers with top quality ball-bearing slides
- drawers with non-slip interior synthetic lining
- drawer closing mechanism prevents unwanted opening of drawers
- wide range of accessories
- Qualicoat 품질 표준의 친환경 색상으로 코팅
- blind nuts for fixing accessories are mounted on the carriage.
- static load capacity of carriage without casters: 1600kg
- 캐리지의 동적 부하 용량: 500kg
- maximum capacity of each drawer: 45kg
- 7 단 서랍 (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- 핸들 및 캐스터 포함 사이즈 L 800 x W 440 x H 923mm
- 총 서랍 용적 : 140 리터
- SOS 틀 트레이 1/3, 2/3, 3/3과 호환되는 서랍



Barcode	L	B	H	L1	H1	Weight
625000	800	440	923	700	768	57000

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

액세서리



틀 체스트 유로비전 - 3칸



Sheet metal basket for 940EV



Paper holder for 940EV



Holder for bottles for 940EV



Partitions set for small drawer 940E and 940EV



Partitions set- 4 pieces for 940E



Document holder for 940E and 940EV



Holder for bottles for 940E and 940EV



ABS plate for 940E and 940EV



Wooden plate for 940E and 940EV



Screwdrivers hanger for 940E and 940EV



Empty SOS tool tray for 940PLUS, 940EM, 940H, 940E and 940EV



Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV

스페어 파트



Lock with keys



Ball-bearing slide for tool carriage with BLOCK system, set of 1 pair



Set of casters

안전 수칙



● 툴 캐리지를 새 작업 공간으로 옮기기 전에 모든 서랍을 잠그십시오.



● 두 개 이상의 서랍을 동시에 열지 마세요. 뒤집힐 가능성이 높습니다.

- 캐비닛을 작업 공간으로 옮긴 후 바퀴의 잠금장치를 제동 상태로 두십시오.
- 툴 캐리지, 툴 체스트 또는 툴 박스를 주의해서 다루십시오.
- 항상 개별 서랍과 전체 캐리지의 규정된 최대 적재 용량을 따르십시오.
- 무거운 물건은 항상 서랍 하단칸에 보관하십시오.
- 사용하지 않을 때는 항상 서랍을 닫으십시오.
- 공구의 조립 및 수리와 관련하여 항상 제조업체 설명서 지침을 따르십시오.
- 공구를 서랍에 던지지 말고 넣으십시오.
- 열린 서랍을 작업 공간으로 사용하지 마십시오.
- 솔벤트 클리너로 래커칠한 표면을 청소하지 마십시오.
- 툴 캐리지가 어디로 가고 있는지 볼 수 없으므로 툴 캐리지를 끌지 마십시오. 툴 캐리지가 어디로 가고 있는지 볼 수 있도록 툴 캐리지를 앞에 두고 밀어서 이동하십시오.
- 너무 많은 여분의 상자나 툴 트레이를 툴 캐리지에 적재하지 마십시오. 예상치 못한 순간 넘어질 수 있습니다.
- 캐리지 위에 험거운 공구나 부품이 있는 툴 캐리지를 이동하지 마십시오.
- 툴 캐리지를 너무 빨리 이동시키지 마십시오. 바닥의 포트 홀이나 바닥의 일부 요철은 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 서랍에 과부하되지 않도록 하십시오. 모든 공구를 위한 공간이 없다면 더 큰 공구 캐리지가 필요합니다.
- 적재된 서랍을 한 번에 너무 많이 열지 마십시오. 다른 서랍을 열기 전에 다른 서랍을 닫으십시오. 무거운 짐을 싣고 있으며, 서랍이 열려 있는 것은 전복의 원인입니다.

자주 묻는 질문

툴 캐리지의 제품 레이블에 BLOCK이라는 단어가 있는 경우 이는 무엇을 의미합니까?

이것은 두 개의 서랍을 동시에 여는 것을 불가능하게 만드는 가이드 시스템이 있음을 의미합니다.