Moduláris munkapad - A1 modul

990MA1



Profilok

Termékjellemzők

A munkapadok a professzionális és otthoni műhelyek nélkülözhetetlen elemei. Az Unior moduláris munkapadok tartósak, stabilak és kényelmesen használhatóak a tartós munkafelületnek, perforált hátfalaknak, a kiváló világítási opcióknak, valamint a kényelmes fiókoknak köszönhetően. Az A1 összeállítás műanyag tárolókat is tartalmaz a kisebb tárgyak rendszerezéséhez.

Méretek és specifikációk:

- munkapad alapméretei: H 2000 x Sz 750 x M 2025 mm
- Teherbírás: 1000 kg
- A 40 mm vastag bükk rétegelt lemezből készült munkalap tartós, megbízható, és a mindennapos használat során is ellenáll a sérüléseknek.

- A két fiókos szekrény – egy széles és egy szűk – összesen 12 tárolófiókot kínál. A fiókok szélessége az Unior SOS szerszámtálca-rendszerhez igazodik.
- A munkapad teljes szélességét lefedő perforált hátfal akasztókkal és szerszámtartókkal (nem tartozékok) egészíthető ki a tárolóhely bővítéséhez. Integrált LED-világítása megfelelően megvilágítja a munkaterületet, a praktikus mellvédcsatorna pedig tartozékok, kerékpár-alkatrészek, elektromos szerszámok és személyes elektronikai eszközök töltésére használható.

Unior 990TW fa munkalap tulajdonságai:

- A 40 mm vastag bükk rétegelt lemezből készült munkalap biztosítja, hogy munkafelülete tartós, megbízható és sértetlen marad a mindennapos használat során.
- A fa munkafelület további rozsdamentes acél burkolattal védhető, amely opcionálisan rendelhető.
- Munkalap méretei: hosszúság 2 m, mélység 75 cm

Unior 990WD6 modul tulajdonságai:

- Nagy teherbírású felépítés: A kiváló minőségű Premium PLUS acélból készült szerszámszekrény kivételes tartósságot és stabilitást kínál.
- Hat széles fiók: Mindegyik szekrény bőséges tárolóhelyet biztosít a különböző méretű szerszámok számára (teljes térfogat 214 liter), így minden, amire szüksége van, könnyen elérhető.
- Sima működés: A golyóscsapágyas sínekkel felszerelt fiókok egyenletesen nyílnak és záródnak, még teljesen feltöltött állapotban is.
- Fiókméretek: 4 x H 564 x Sz 570 x M 70 mm, 1x H 564 x Sz 605 x M 150 mm, 1x H 564 x Sz 605 x M 230 mm
- Fiók terhelhetősége: fiókonként legfeljebb 50 kg
- Biztonságos tárolás: A központi zár gondoskodik arról, hogy szerszámai biztonságban legyenek akkor is, amikor nem használja őket.
- Elegáns dizájn: A stílusos kék-szürke színkombinációval készült szerszámszekrény professzionális és modern megjelenést kölcsönöz műhelyének.

Unior 990ND6 modul tulajdonságai:

- Nagy teherbírású felépítés: A kiváló minőségű Premium PLUS acélból készült szerszámszekrény kivételes tartósságot és stabilitást kínál.
- Hat szűk fiók: Mindegyik szekrény bőséges tárolóhelyet biztosít a különböző méretű szerszámok számára (teljes térfogat: 145 liter), így minden szükséges eszköz könnyen elérhető.
- Sima működés: A golyóscsapágyas sínekkel felszerelt fiókok egyenletesen nyílnak és záródnak, még teljesen feltöltött állapotban is.
- Fiókméretek: 4 x H 374 x Sz 570 x M 70 mm, 1x H 564 x Sz 605 x M 150 mm, 1x H 564 x Sz 605 x M 230 mm
- Fiók terhelhetősége: fiókonként legfeljebb 50 kg
- Biztonságos tárolás: A központi zár gondoskodik arról, hogy szerszámai biztonságban legyenek akkor is, amikor nem használja őket.
- Elegáns dizájn: A stílusos kék-szürke színkombinációval készült szerszámszekrény professzionális és modern megjelenést kölcsönöz műhelyének.

Unior perforált hátfal világítással és mellvédcsatornával

- A perforált hátfal Premium PLUS acéllemezből készül, Qualicoat minőségi szabványnak megfelelő környezetbarát bevonattal, amely tartós és elegáns megjelenést biztosít. A 2 méteres munkapad teljes szélességét lefedő hátfal akasztókkal, szerszámtartókkal és felső szekrénnyel egészíthető ki a tárolóhely jobb kihasználása érdekében. Integrált LED-világítása optimálisan megvilágítja a munkaterületet, a praktikus mellvédcsatorna pedig tartozékok, kerékpár-alkatrészek, elektromos szerszámok és személyes elektronikai eszközök töltésére használható.
- anyaga: Premium Plus acéllemez
- Qualicoat minőségi szabványnak megfelelő környezetbarát festés
- méretei: H 2000 x M 1155 mm
- A tartókkal ellátott polc a munkapad szélességének feléig nyúlik, és biztonságosan rögzíthető az oszlopokhoz. Különböző magasságokba állítható, és két szögben pozícionálható: a perforált hátfalra merőlegesen vagy 12 fokos dőlésszögben. A polc teherbírása 50 kg.
- Az 1 méter széles tárolódoboz-tartó a hátsó rögzítésű tárolódobozok elhelyezésére szolgál, és a munkapad szélességének felét foglalja el.
- LED világítás 25000 órás élettartammal és 4000K színhőmérséklettel.
- Mellvédcsatorna, kompatibilis OBO STD-D0 Modul 45 csatlakozókkal

Miért válassza az Uniort:

- Az Unior elismert iparági márka, amely a minőség és az innováció iránti elkötelezettségéről ismert. A több generációra visszatekintő szakmai hagyományokra épülő Unior szerszámok a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek, így megbízhatóságot és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
- Emelje új szintre munkaterületét az Unior műhelyfelszereléseivel. Tapasztalja meg a funkcionalitás, a tartósság és a stílus tökéletes összhangját, amely minden műhelyigényt kielégít.

Termék megnevezése	SKU	Cikk	Méretek	Mennyiség
Moduláris munkapad - A1 modul	625751	990MA1	2 m	20
Széles munkapad modul - 6 fiókkal		990WD6	663x650x870	1
Szűk munkapad modul - 6 fiókkal		990ND6	475x650x870	1
Fa munkalap		990TW	2000x750x40	1
Bal oldali támasztóláb		990SL	32x45x1155	1
Jobb oldali támasztóláb		990SR	32x45x1155	1
Középső támasztóláb		990SM	32x45x1155	1
Tartóelem kábelcsatornával		990HPC	983x53x131 (2x)	2
Perforált hátfal, 2 darab		990B	952x1018 (2x)	2
Világítás takaróelem tartókonzollal		990HL	983 (2x)	2
Világítás		990LIGHT	900 (2x)	2

Termék megnevezése	SKU	Cikk	Méretek	Mennyiség
Tartósín műanyag dobozokhoz		990HPB	1000	1
Műanyag doboz, 3 darab		PB.990HPB	235x155x125 (2x)	2
Polc tartósínnel		990SHELF	1000	1
Függesztő kampó, 10 darab		997.1	50 (2x)	2

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

How can I level the worktop? The floor in the workshop is not completely flat.
It can be levelled with the PVC wedge included.