Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση A3

Hidden

990MA3



Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Οι πάγκοι εργασίας είναι απαραίτητο στοιχείο τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα οικιακά εργαστήρια. Οι αρθρωτοί πάγκοι εργασίας της Unior είναι ανθεκτικοί, σταθεροί και πρακτικοί, με στιβαρή επιφάνεια εργασίας και διάτρητη πλάτη. Η μονάδα A3 είναι ένα βασικό μοντέλο με δυνατότητα αναβάθμισης προσθέτοντας διάφορα αρθρωτά στοιχεία στο διάτρητο πίσω πλαίσιο ή τοποθετώντας τα κάτω από τον πάγκο εργασίας. Δύο ρυθμιζόμενα πόδια επιτρέπουν στο ύψος του πάγκου εργασίας να ρυθμιστεί μεταξύ 730 mm και 1150 mm, εξασφαλίζοντας τέλεια προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη.

Διαστάσεις και προδιαγραφές:

- βασικές διαστάσεις πάγκου εργασίας Μ 2000 x Π 750 x Υ (1885 - 2305)mm
- Αντοχή βάρους: 500 kg
- Η επιφάνεια εργασίας από κόντρα πλακέ οξιάς, πάχους 40 mm, διασφαλίζει ότι η επιφάνεια εργασίας σας παραμένει ανθεκτική, αξιόπιστη και χωρίς φθορές κατά την καθημερινή χρήση.
- Διάτρητο πίσω πάνελ, που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του πάγκου εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξεσουάρ όπως άγκιστρα και θήκες εργαλείων (δεν περιλαμβάνονται) για επέκταση του αποθηκευτικού χώρου. Περιλαμβάνει φωτισμό LED για επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας και εύχρηστο στηθαίο κανάλι για φόρτιση αξεσουάρ, εξαρτήματα ποδηλάτου, ηλεκτρικά εργαλεία ή προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Κορυφαία χαρακτηριστικά για την ξύλινη επιφάνεια εργασίας Unior 990TW:

- Η επιφάνεια εργασίας από κόντρα πλακέ οξιάς, πάχους 40 mm, διασφαλίζει ότι η επιφάνεια εργασίας σας παραμένει ανθεκτική, αξιόπιστη και χωρίς φθορές κατά την καθημερινή χρήση.
- Η ξύλινη επιφάνεια εργασίας μπορεί να προστατευτεί με ένα πρόσθετο κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο διατίθεται προαιρετικά.
- Διαστάσεις πάγκου: Μήκος 2m, Βάθος 75cm

Unior 990LA Ρυθμιζόμενο πόδι Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή βαρέως τύπου: Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα Premium PLUS, το ερμάριο εργαλείων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και σταθερότητα.
- Ρυθμιζόμενο ύψος από 690 mm έως 1110 mm, με ελάχιστη αύξηση 30 mm.

Unior Διάτρητο πίσω πάνελ με στηθαίο κανάλι

- Το διάτρητο πίσω πάνελ είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας λαμαρίνα PLUS και επικαλύπτεται με το οικολογικό χρώμα του προτύπου ποιότητας Qualicoat, εξασφαλίζοντας τόσο ανθεκτικότητα όσο και κομψή εμφάνιση. Εκτείνοντας όλο το πλάτος του πάγκου εργασίας των 2 μέτρων, αυτό το ευέλικτο πίσω πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξεσουάρ όπως γάντζους, θήκες εργαλείων και ντουλάπι οροφής για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον πρόσθετο χώρο αποθήκευσης. Αυτό το πίσω πλαίσιο περιλαμβάνει ένα βολικό στηθαίο κανάλι για φόρτιση αξεσουάρ, εξαρτημάτων ποδηλάτου, ηλεκτρικών εργαλείων ή προσωπικών ηλεκτρονικών.
- Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
- Οικολογικό χρώμα προτύπου ποιότητας Qualicoat
- Διαστάσεις: Μ 2000 x Υ 1155mm
- Στηθαίο κανάλι συμβατό με βύσματα OBO STD-D0 Modul 45

Γιατί να επιλέξετε το Unior:

- Η Unior είναι μια καταξιωμένη μάρκα στον κλάδο, που φημίζεται για την αφοσίωσή της στην ποιότητα και την καινοτομία. Με μια κληρονομιά αριστείας, τα εργαλεία της Unior είναι κατασκευασμένα για να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και εξαιρετική απόδοση.
- Ανυψώστε τον χώρο εργασίας σας με τον εξοπλισμό συνεργείου Unior. Ζήστε τον τέλειο συνδυασμό λειτουργικότητας, ανθεκτικότητας και στυλ για όλες τις ανάγκες του εργαστηρίου σας.

Όνομα προϊόντος	SKU	Art	Διαστάσεις	Ποσότητα
Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση A3	625753	990MA3	2 m	13
Ρυθμιζόμενο πόδι για πάγκο εργασίας		990LA	100x650x690x1110 (2x)	2
Σύνδεσμος		990C	2000	1
Ξύλινη επιφάνεια εργασίας		990TW	2000x750x40	1
Αριστερό στήριγμα		990SL	32x45x1155	1
Δεξί στήριγμα		990SR	32x45x1155	1
Ενδιάμεσο στήριγμα		990SM	32x45x1155	1
Ράγα με κανάλι καλωδίων		990HPC	983x53x131 (2x)	2
Διάτρητη πλάτη, σετ 2 τεμ.		990B	952x1018 (2x)	2
Άγκιστρα, σετ 10 τεμ		997.1	50 (2x)	2

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Συχνές ερωτήσεις

How can I level the worktop? The floor in the workshop is not completely flat.
It can be levelled with the PVC wedge included.