

Radni stol - modul A3

990MA3



Profili



Atributi proizvoda

Radni stolovi neizostavan su element u profesionalnoj ili kućnoj radionici. Uniorovi modularni stolovi su izdržljivi, stabilni i praktični zahvaljujući kvalitetnoj radnoj površini i perforiranim zidnim elementima. Modul A3 je osnovni model s mogućnošću dodavanja raznih modularnih elemenata na perforirano postolje ili montaže ispod ploče. Dvije podesive noge nude mogućnost podešavanja radne visine od 730mm do 1150mm, kako bi se stol savršeno prilagodio korisniku.

Dimenzije i specifikacije:

- osnovne dimenzije radnog stola D 2000 x Š 750 x V (1885 - 2305)mm
- nosivost: 1000 kg

- Ploča od bukove šperploče debljine 40 mm osigurava da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tijekom svakodnevne uporabe
- Široka ladica nudi 6 ladica za pohranu. Širina ladice usklađena je s Unior SOS sustavom uložaka.
- Perforirana stražnja ploča izrađena je od vrhunskog PLUS lima i premazana ekološki prihvatljivom kvalitetnom bojom Qualicoat za izdržljivost i elegantan izgled. Ova svestrana stražnja ploča obuhvaća punu širinu radnog stola od 2 m, može se koristiti s dodacima kao što su kuke za držače alata i viseći ormarići kako bi se iskoristio dodatni prostor za pohranu. Panel ima ugrađenu LED rasvjetu i optimalno osvjetljava radni prostor, kao i praktičan parapetni kanal za napajanje dodataka, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike.

Karakteristike Unior radne ploče 990TW

- Ploča od bukove šperploče debljine 40 mm osigurava da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tijekom svakodnevne uporabe.
- Drvenu radnu plohu moguće je zaštititi dodatnim pokrovom od nehrđajućeg čelika koji je dostupan kao opcija.
- dimenzije radne površine: dužina 2000 mm, dubina 750 mm

Karakteristike Unior podesive noge 990LA

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- mogućnost podešavanja po visini od 690 do 1110 mm, minimalni korak 30 mm

Panel zidni sa parapetnim kanalom

- Perforirani zidni element izrađen je od vrhunskog čeličnog lima i premazan ekološki prihvatljivom kvalitetnom bojom Qualicoat, osiguravajući trajnost i elegantan izgled. Ova višenamjenska stražnja ploča proteže se cijelom dužinom radnog stola od 2 m, može se koristiti s dodacima kao što su kuke, držači alata i viseći ormarići kako bi se iskoristio dodatni prostor za pohranu. Ova zidna jedinica uključuje praktičan parapetni kanal za napajanje za punjenje dodataka, komponenti, električnih alata ili elektronike.
- materijal: Premium Plus lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: 2000x1155 mm
- parapetni kanal kompatibilan je s OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je renomirana robna marka u industriji, poznata po predanosti kvaliteti i inovacijama. S ostavštinom izvrsnosti, Unior alati su izrađeni da zadovolje najviše standarde, osiguravajući pouzdanost i izvanredne performanse.
- Uljepšajte svoje radno okruženje Unior opremom za radionice. Doživite savršenu kombinaciju funkcionalnosti, izdržljivosti i stila za sve potrebe vaše radionice.

Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Radni stol - modul A3	625753	990MA3	2 m	13
Noga podesiva za modularni radni stol		990LA	100x650x690x1110 (2x)	2
Veznik		990C	2000	1
Daska za radni stol		990TW	2000x750x40	1
Noga lijeva		990SL	32x45x1155	1
Noga desna		990SR	32x45x1155	1
Nosač srednji		990SM	32x45x1155	1
Nosač s parapetnim kanalom		990HPC	983x53x131 (2x)	2
Pano za alat, perforirani, 2 komada		990B	952x1018 (2x)	2
Kukice, 10 kom		997.1	50 (2x)	2

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Frequently asked questions

How can I level the worktop? The floor in the workshop is not completely flat.
It can be levelled with the PVC wedge included.