Armadio da lavoro modulare - modulo 3

990MA3

Profili

Attributi del prodotto

I banchi da lavoro sono un elemento essenziale nei laboratori professionali e domestici. I banchi da lavoro modulari di Unior sono durevoli, stabili e pratici, con una superficie di lavoro robusta e schienali perforati. Il modulo A3 è un modello di base, con la possibilità di aggiornare la struttura aggiungendo vari elementi modulari al pannello posteriore forato o montandoli sotto il piano di lavoro. Due gambe regolabili consentono di impostare l'altezza del banco di lavoro tra 730 mm e 1150 mm, garantendo una perfetta adattabilità all'utente.

Dimensioni e specifiche:

- dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x (1885 - 2305) mm
- Capacità di peso: 500 kg

- La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
- Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:

- La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
- Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
- Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990LA Gamba regolabile Caratteristiche:

- Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
- Altezza regolabile da 690 mm a 1110 mm, con un incremento minimo di 30 mm.

Unior Pannello posteriore perforato con canale parapetto

- Pannello posteriore forato realizzato con lamiera di alta qualità PLUS e rivestito con il colore ecologico secondo lo standard di qualità Qualicoat, garantisce durabilità e un aspetto elegante. Estendendosi per tutta la larghezza del banco da lavoro di 2 m, questo versatile pannello posteriore può essere utilizzato con accessori come ganci, portautensili e armadi sopraelevati per sfruttare al massimo lo spazio di stoccaggio aggiuntivo. Questo pannello include un comodo canale parapetto per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi personali.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
- Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
- Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

Perché scegliere Unior:

- Unior è un marchio rinomato nel settore, famoso per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Con un'eredità di eccellenza, gli utensili Unior sono realizzati per soddisfare gli standard più elevati, garantendo affidabilità e prestazioni eccezionali.
- Elevate il vostro spazio di lavoro con le attrezzature da officina Unior. Provate la miscela perfetta di funzionalità, durata e stile per tutte le vostre esigenze di officina.

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Armadio da lavoro modulare - modulo 3	625753	990MA3	2 m	13

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Gamba adattabile per armadio modulare		990LA	100x650x690x1110 (2x)	2
Connettore		990C	2000	1
Parte superiore in legno		990TW	2000x750x40	1
Supporto sinistro		990SL	32x45x1155	1
Supporto destro		990SR	32x45x1155	1
Supporto medio		990SM	32x45x1155	1
Supporto con spalletta		990HPC	983x53x131 (2x)	2
Schienale perforato, set 2 pz.		990B	952x1018 (2x)	2
Confezione da 10 ganci		997.1	50 (2x)	2

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Frequently asked questions

How can I level the worktop? The floor in the workshop is not completely flat.
It can be levelled with the PVC wedge included.