

Radni stol - modul A6

990MA6



Profili



Atributi proizvoda

Dimenzije i specifikacije:

- osnovne dimenzije radnog stola D 1500 x Š 750 x V 2025mm
- nosivost: 1000 kg
- Ploča od bukove šperploče debljine 40 mm osigurava da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tijekom svakodnevne uporabe

- Uža ladica nudi 6 ladica za pohranu. Širina ladice usklađena je s Unior SOS sustavom uložaka.
- Perforirana stražnja ploča izrađena je od vrhunskog PLUS lima i premazana ekološki prihvatljivom kvalitetnom bojom Qualicoat za izdržljivost i elegantan izgled. Ova svestrana stražnja ploča obuhvaća punu širinu radnog stola od 2 m, može se koristiti s dodacima kao što su kuke za držače alata i viseći ormarići kako bi se iskoristio dodatni prostor za pohranu. Panel ima ugrađenu LED rasvjetu i optimalno osvjetljava radni prostor, kao i praktičan parapetni kanal za napajanje dodataka, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike.

Karakteristike Unior radne ploče 990TW

- Ploča od bukove šperploče debljine 40 mm osigurava da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tijekom svakodnevne uporabe.
- Drvenu radnu plohu moguće je zaštititi dodatnim pokrovom od nehrđajućeg čelika koji je dostupan kao opcija.
- dimenzije radne površine: dužina 2000 mm, dubina 750 mm

Unior 990ND6 Sanduk za alat Karakteristike:

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 6 ladica; svaki nudi mnogo prostora (ukupni volumen 145 litara) za smještaj alata različitih oblika i veličina, jamčeći da vam je sve što trebate pri ruci
- Glatko otvaranje: opremljene klizačima s kugličnim ležajevima, ladice se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su potpuno napunjene.
- dimenzije ladice: 4 kom 374x570x70 mm, 1 kom 374x605x150 mm i 1 kom 374x605x230 mm
- nosivost svake ladice: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sustav centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantan dizajn: kombinacija plavo-sive boje daje vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Panel zidni sa parapetnim kanalom

- Perforirani zidni element izrađen je od vrhunskog čeličnog lima i premazan ekološki prihvatljivom kvalitetnom bojom Qualicoat, osiguravajući trajnost i elegantan izgled. Ova višenamjenska stražnja ploča proteže se cijelom dužinom radnog stola od 2 m, može se koristiti s dodacima kao što su kuke, držači alata i viseći ormarići kako bi se iskoristio dodatni prostor za pohranu. Ova zidna jedinica uključuje praktičan parapetni kanal za napajanje za punjenje dodataka, komponenti, električnih alata ili elektronike.
- materijal: Premium Plus lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: 2000x1155 mm
- parapetni kanal kompatibilan je s OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Zašto odabrati UNIOR:

 Unior je renomirana robna marka u industriji, poznata po predanosti kvaliteti i inovacijama. S ostavštinom izvrsnosti, Unior alati su izrađeni da zadovolje najviše standarde, osiguravajući pouzdanost i izvanredne performanse. • Uljepšajte svoje radno okruženje Unior opremom za radionice. Doživite savršenu kombinaciju funkcionalnosti, izdržljivosti i stila za sve potrebe vaše radionice.

Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Radni stol - modul A6	625756	990MA6	1,5 m	9
Ormar, uži, s 6 ladica		990ND6	475x650x870	1
Noga podesiva za modularni radni stol		990LA	100x650x690x1110	1
Daska za radni stol		990TW	1500x750x40	1
Noga lijeva		990SL	32x45x1155	1
Noga desna		990SR	32x45x1155	1
Nosač s parapetnim kanalom		990HPC	1467x53x131	1
Pano za alat, perforirani, 2 komada		990B	1436x1018	1
Kukice, 10 kom		997.1	50 (2x)	2

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.