

Sto radni modularni A6

990MA6



Profili



Opis proizvoda

Dimenzije i specifikacije:

- osnovne mere radnog stola: 1500x750x2025 mm
- nosivost: 1000 kg
- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe

- Uža kasetna ima 6 fioka, koje su po dimenzijama usklađene sa sistemom penastih uložaka za slaganje alata
- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor, kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike

Karakteristike Unior radne ploče 990TW

- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe.
- drvena radna površina može se opciono zaštititi INOX oblogom
- dimenzije radne površine: dužina 2000 mm, dubina 750 mm

Karakteristike kasete Unior 990ND6

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kasetna za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 6 fioka; svaka nudi dosta prostora (ukupna zapremina 145 lit) za smeštaj alata raznih oblika i veličina čime se garantuje da vam sve što treba bude pri ruci
- tiho otvaranje: opremljene kugličnim ležajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su pod opterećenjem
- dimenzije fioka: 4 kom 374x570x70 mm, 1 kom 374x605x150 mm i 1 kom 374x605x230 mm
- nosivost svake fioke: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Panel zidni sa parapetnim kanalom

- Perforirani zidni element izrađen je od vrhunskog čeličnog lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat, obezbeđujući izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj višenamenski zadnji panel obuhvata punu dužinu radnog stola od 2m, može se koristiti sa dodacima kao što su kukice, držači alata i ormarići za kačenje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Ovaj zidni element uključuje zgodan parapetni kanal za dotok struje radi punjenje pribora, komponenti, električnih alata ili elektronike.
- materijal: premium PLUS čelični lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: 2000x1155 mm
- parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse

- Unapredite svoje radno okruženje pomoću Unior radioničke opreme. Doživite savršenu kombinaciju funkcionalnosti, izdržljivosti i stila za sve potrebe u vašoj radionici.

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Sto radni modularni A6	625756	990MA6	1,5 m	9
Uži orman za alat - 6 fioka		990ND6	475x650x870	1
Podesiva noga za modularni radni sto		990LA	100x650x690x1110	1
Drvena daska za radni sto		990TW	1500x750x40	1
Nosač levi za panoe alata za radne stolove		990SL	32x45x1155	1
Nosač desni za panoe alata za radne stolove		990SR	32x45x1155	1
Nosač sa parapetnim kanalom		990HPC	1467x53x131	1
Pano za alat, perforirani, set od 2 komada		990B	1436x1018	1
Kukice, set od 10 komada		997.1	50 (2x)	2

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.