

Modularni radni sto - modul A10

990MA10



Profili



Opis proizvoda

- Radni sto model A10 naglašava fleksibilnost i efikasnost u organizaciji radnog prostora. Ima izdržljivu konstrukciju i funkcionalni dizajn osmišljen da poboljša produktivnost i optimizuje izvršenje zadatka. Uključuje sve za montažu što omogućava korisnicima da prilagodi radni sto svojim potrebama i sklonostima. Ovaj model idealan je za profesionalce u mašinstvu, proizvodnji ili bilo kojoj industriji koja zahteva robusne i organizovane radne stanice, prilagođene zahtevima savremenih radnih mesta.

Radni stolovi su neizostavni element u profesionalnoj ili kućnoj radionici. Uniorovi modularni stolovi su izdržljivi, stabilni i praktični zahvaljujući kvalitetnoj radnoj površini i perforiranim zidnim elementima, odličnom opcijom osvetljenja i praktičnim fiokama.

Dimenzije i specifikacije:

- osnovne mere radnog stola: 2500x750x2025 mm
- nosivost: 1000 kg

- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe
- dve široke kasete sadrže ukupno 14 fioka; dimenzije fioka su usklađene sa penastim ulošcima za smeštanje alata
- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor, kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike

Karakteristike Unior radne ploče 990TW

- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe.
- drvena radna površina može se opciono zaštititi INOX oblogom
- dimenzije radne ploče: 2500x750x40 mm

Karakteristike kasete Unior 990WD6

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kasete za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 6 fioka; svaka nudi dosta prostora (ukupna zapremina 220 lit) za smeštaj alata raznih oblika i veličina čime se garantuje da vam sve što treba bude pri ruci
- meko otvaranje: Opremljene kugličnim ležajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su pod opterećenjem
- dimenzije fioka: 4 kom 564x570x70 mm, 1 kom 564x605x150 mm i 1 kom 564x605x230 mm
- nosivost svake fioke: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Karakteristike UNIOR kasete 990WD8:

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kasete za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 8 širokih fioka; svaka nudi dosta prostora za odlaganje (ukupna zapremina svih je 208 l) za alate različitih veličina, te je sve što je u njima lako dostupno
- meko otvaranje: Opremljene kugličnim ležajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su pod opterećenjem
- dimenzije fioka: 7 kom 564x570x70 mm i 1 kom 564x605x150 mm
- nosivost svake fioke: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Panel zidni sa parapetnim kanalom i osvetljenjem

- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor, kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike
- materijal: premium PLUS čelični lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: 2500x1155 mm
- LED osvetljenje ima životni vek od 25.000 sati i daje svetlo temperature od 4.000K
- parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse
- Unapredite svoje radno okruženje pomoću Unior radioničke opreme. Doživite savršenu kombinaciju funkcionalnosti, izdržljivosti i stila za sve potrebe u vašoj radionici.

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Modularni radni sto - modul A10	625760	990MA10	2,5 m	14
Širi orman za alat - 6 fioka		990WD6	663x650x870	1
Širi orman za alat - 8 fioka		990WD8	663x650x870	1
Drvena daska za radni sto		990TW	2500x750x40	1
Nosač levi za panoe alata za radne stolove		990SL	32x45x1155	1
Nosač desni za panoe alata za radne stolove		990SR	32x45x1155	1
Nosač obostrani ("srednji") za panoe alata za radne stolove		990SM	32x45x1155	1
Nosač sa parapetnim kanalom		990HPC	1233x53x131 (2x)	2
Pano za alat, perforirani, set od 2 komada		990B	1202x1018 (2x)	2
Nosač za osvetljenje sa konzolom		990HL	1233 (2x)	2
Lampa		990LIGHT	1200 (2x)	2

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Povezani proizvodi



Modularni radni sto - modul A1



Modularni radni sto - modul A11

Najčešće postavljana pitanja

Kako da nivelisem radnu ploču? Pod u radionici nije potpuno ravan.
Može se nivelisati uz pomoć priloženog PVC klina.