Fogókészlet BI markolattal, SOS tálcában

964/6SOS



Profilok

Termékjellemzők

- szerszámtálca mérete: 188 x 364 x 30 mm
- kompatibilis az Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus és Hercules sorozattal (előoldali fiókok)

A készlet tartalma:

- 1x kombinált fogó (406/1BI): 180
- 1x oldalcsípőfogó (461/1BI): 160
- 1x egyenes félkerek csőrű fogó vágóéllel és csőmarkolóval (508/1BI): 170


SOS szerszámtálcák – előnyök:

- anyaga: kis sűrűségű polietilén hab
- Az SOS szerszámtálcák kétrétegű polietilénhabból készülnek, amely ellenáll a zsírnak, benzinnek, olajnak, nitrohígítónak, ragasztóanyagoknak és motorolajnak. Ezek a szennyeződések látható nyom nélkül eltávolíthatók. A ragasztóanyagot és a motorolajat a maradandó foltok elkerülése érdekében azonnal, benzines tisztítással kell eltávolítani.

- Ezek a polietilénhabból készült szerszámtálcák a szerszámok áttekinthetőbb, rendezettebb tárolására szolgálnak szerszámosládákban, szerszámbőröndökben, valamint szerszámkocsik és szerszámszekrények fiókjaiban. Széles hőmérséklet-tartományban használhatók, nem szívják magukba a nedvességet, és rendeltetésszerű használat mellett hosszú élettartamúak. A szerszámokat saját, pontosan kialakított helyükön tartják, így megakadályozzák, hogy szabadon elmozduljanak a tárolóban. Mivel minden szerszám helye egyértelműen meghatározott, könnyen észrevehető, ha valamelyik hiányzik.

Miért válassza az Uniort:

- Az Unior elismert iparági márka, amely a minőség és az innováció iránti elkötelezettségéről ismert. A több generációra visszatekintő szakmai hagyományokra épülő Unior szerszámok a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek, így megbízhatóságot és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.



Termék megnevezése	SKU	Cikk	Méretek	Mennyiség
Fogókészlet BI markolattal, SOS tálcában	621058	964/6SOS	-	3
Kombinált fogó		406/1BI	180	1
Oldalcsípőfogó		461/1BI	160	1
Egyenes félkerek csőrű fogó vágóéllel és csőmarkolóval		508/1BI	170	1
SOS tárolótálca 964/6SOS készlethez		vl964/6SOS	188x364x30	1

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Safety tips

- A fogót rendszeresen olajozni kell. A csuklóra juttatott egy csepp olaj meghosszabbítja a szerszám élettartamát és biztosítja a könnyű működést.
- Ha fogóval huzalt vág, mindig viseljen védőszemüveget.
- A markolatborítás a kényelmes fogást szolgálja, áramütés ellen semmilyen védelmet nem nyújt. A szerszámot soha ne használja feszültség alatt álló áramkörökön.

- Ne vágjon edzett huzalt a fogóval, kivéve, ha azt kifejezetten erre a célra gyártották.
- Ne tegye ki a fogót túlzott hőhatásnak, mert az károsíthatja a szerszámot.
- Ne használja a fogót kalapácsként.
- Ne üsse kalapáccsal a fogó szárait, mert azok megrepedhetnek vagy eltörhetnek.
- Ne hosszabbítsa meg a fogó szárait a nagyobb erőkar elérése érdekében.
- Ne használjon fogót csavarok és anyák meghúzásához vagy lazításához. Erre a célra a

megfelelő csavarkulcs alkalmasabb, és kisebb a kötőelem sérülésének kockázata.