


SOS ulošci za alat - prednosti:

- materijal: meka polietilenska pena
- SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne polietilenske pene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razređivače, lepkove i motorno ulje - sve ovo se može lako ukloniti bez ostataka bilo kakvih vidljivih mrlja. Lepkovi i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzinom kako bi se izbegla trajna promena boje. Ovi ulošci za alat su dosta otporni u uobičajenim uslovima i ne menjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
- Ovi ulošci od polietilenske pene namenjeni su preglednom i organizovanom odlaganju alata u kasetama za alat, kolicima i ormanima za alat. Ulošci su otporni na temperaturne promene, ne upijaju vlagu i mogu se dugo koristiti pri normalnoj upotrebi. Oni štite alat držeći ih na posebno određenom mestu za njih, sprečavajući njihovo rasipanje unutar prostora za odlaganje. Kako je mesto svakog alata obeleženo oznakom modela, lako je utvrditi koji alati nedostaju.

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse



Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Nasadni ključevi, nastavci i ručice 1/4" i u SOS ulošku za alat	621057	964/5SOS	-	45
Ključ nasadni imbus, prihvat 1/4"	 187/2HX	187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Ključ nasadni krstasti, PH profil, prihvat 1/4"	 187/2PH	187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Ključ nasadni sa pljosnatim vrhom, prihvat 1/4"	 187/2SL	187/2SL	0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7	3
Ključ nasadni sa TX - Toreks profilom, prihvat 1/4"	 187/2TX	187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Ključ nasadni, prihvat 1/4"	 188/2 6p	188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	11
Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/4"	 188.1/1ABI	188.1/1ABI	1/4"	1
Ručica sa zglibom, prihvat 1/4"	 188.2/2BI	188.2/2BI	1/4"	1
T-ručka, prihvat 1/4"	 188.3/2	188.3/2	1/4"	1
Nastavak dugi, prihvat 1/4"	 188.4/2	188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Zglob kardanski, prihvat 1/4"	 188.6/2	188.6/2	1/4"	1

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Adapter, prihvati 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Nastavak sa odvijač drškom, prihvati 1/4"		188.8	1/4"	1
Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom, prihvati 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
SOS uložak za nasadne ključeve 1/4" 964/5SOS		v1964/5SOS	188x364x30	1

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.