


# SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll

964/22SOS



## Profile



## Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus and Hercules (vorne Schubladen) linie geeignet

## Enthalten sind:

- 18x Sechskantsteckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 1/2 Zoll (Artikel 190/1 6P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 9x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben (Artikel 192/2HX) Dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- 9x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil (Artikel 192/2TX) Dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 1x Umschaltknarre 1/2"
- Zubehör 1/2"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x extension bar (125, 250mm), 1x Kardangelenk


- 7x Schlagwerkzeug; Splintentreiber (Artikel 641/6 Dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8), Körner (Artikel 642/6 Dim. 4)
- 2x Meissel Dim. 150; flach (Artikel 660/6), kreuz (Artikel 670/6)
- 9x Sechskant Stiftschlüssel (Artikel 220/3) Dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 im Kunststoffclip








### Vorteile eines SOS-Moduls:






- Material: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-färbigem geschäumten Polyethylen hergestellt. Resistent gegen Fette und Öle. Leicht mit Wasser, Seife und einer Bürste (Nagelbürste) zu reinigen.
- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

### Warum Unior wählen:

- Unior is a renowned brand in the industry, celebrated for its dedication to quality and innovation. With a legacy of excellence, Unior tools are crafted to meet the highest standards, ensuring reliability and outstanding performance.



| Produktname  | SKU   | Artikel    | Dimensionen  | Anzahl |
|--|---|------------|--|--------|
| SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll                   | 621077  | 964/22SOS  | -  | 60     |
| Steckschlüssel 1/2 Zoll                                      |  | 190/1 6p   | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18     |
| Umschaltknarre 1/2 Zoll                                      |  | 190.1/1ABI | 1/2"   | 1      |
| Gelenkgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll                       |  | 190.2/1BI  | 1/2"x380   | 1      |
| Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll                        |  | 190.3/1    | 1/2"   | 1      |
| Verlängerung 1/2 Zoll  |  | 190.4/1    | 1/2"x250, 1/2"x125   | 2      |
| Kardangelenk 1/2 Zoll  |  | 190.6/2    | 1/2"   | 1      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben |  | 192/2HX    | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17  | 9      |

| Produktname   | SKU   | Artikel     | Dimensionen   | Anzahl |
|---|---|-------------|---|--------|
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil        |  | 192/2TX     | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60 | 9      |
| Splintentreiber                                       |  | 641/6       | 2, 3, 4, 5, 6, 8  | 6      |
| Körner  |  | 642/6       | 4   | 1      |
| Flachmeissel  |  | 660/6       | 150   | 1      |
| Kreuzmeissel  |  | 670/6       | 150   | 1      |
| Sechskant Stiftschlüssel Set im Kunststoffclip        |   | 220/3PH     |   | 1      |
| SOS - Moduleinsatz für BI Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll |   | v1964/22SOS | 564x364x30  | 1      |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.