


Fresa spianatrice per scatola movimento centrale (BSA e ITAL)

1699



Profili



Attributi del prodotto


- di facile utilizzo
- L'utensile viene utilizzato per ripristinare o preparare la superficie della scatola movimento
- L'impugnatura magnetica facilita l'assemblaggio dell'utensile
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- Utensile prodotto di precisione
- Guida telaio fresa BSA 1699.4BSA con utensile 1699.5/4P

L'assortimento include:

- Impugnatura magnetica della fresa 1695.1/4BI e 1695.1/4BIUS
- Corpo fresa 1699.2/4
- Fresa 1699.1
- Guida telaio fresa BSA 1699.4BSA con utensile 1699.5/4P

Opzione

- Guida telaio fresa ITA 1699.4ITA



Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Fresa spianatrice per scatola movimento centrale (BSA e ITAL)	626476	1699		4
Fresa per 1699		1699.1		1
Telaio utensile fresa (BSA e ITA)		1699.2/4		1
Fresa spianatrice per scatola movimento centrale (guida BSA)		1699.4BSA		1
Utensile per guida maschi per 1699		1699.5/4P		1

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Accessories



Maschi di ricambio per 1698



Adattatore per maschi ITAL

Parti di ricambio



Fresa per 1699



Telaio utensile fresa (BSA e ITA)



Fresa spianatrice per scatola movimento centrale (guida BSA)



Utensile per guida maschi per 1699