

Carro de servicio

940T



Perfiles



Características del producto

- Carro de servicio ergonómico, ligero y fácil de mover
- Este carro de servicio de calidad industrial es ideal para su uso en garajes, talleres de ingeniería y almacenes.
- Permite al usuario transportar fácilmente herramientas y componentes alrededor del área de trabajo, y tenerlos fácilmente a mano mientras trabaja en una tarea
- Este carrito fomenta y organiza un enfoque preprogramado de las tareas, y mejora la eficiencia, la productividad y el confort.
- El estante superior resistente al agua permite un fácil acceso a herramientas y piezas a una altura de trabajo cómoda, mientras que el estante inferior brinda almacenamiento adicional.
- Los estantes están diseñados para una carga máxima de 100 kg cada uno, y están protegidos con un tapete antideslizante resistente a los impactos


- Hecho en Europa con los más altos estándares y respaldado por la garantía de por vida de Unior.

Incluye:

- 4 ruedas - 2 fijas y 2 giratorias. Una rueda de fácil frenado
- Dos estantes resistentes al agua, parte superior completa con tapete antideslizante que absorbe los impactos

Especificaciones

- Capacidad total 200kg. Máximo 100kg por estante.
- Dimensiones ensambladas: 1072 x 600 x 887 mm.
- Dimensiones del paquete: 1020 x 635 x 190 mm.



	L	B	H	L1	H1	
627351	1072	600	887	1000	760	30000

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Accesorios



Repisa para 940T

Piezas de repuesto



Conjunto de ruedas

Productos relacionados



Carro de servicio



Banco de trabajo móvil

Preguntas frecuentes

Is the 940T service carriage assembled before shipping?

The service carriage is sent disassembled and is then assembled according to the instructions included.