

Cărucior de serviciu

940T



Profile



Caracteristicile produsului

- Ergonomic, cărucior de serviciu ușor și ușor deplasat
- Acest cărucior de serviciu industrial este ideal pentru utilizarea în garaje, ateliere de inginerie și depozite.
- Permite utilizatorului să transporte cu ușurință unelte și componente în jurul zonei de lucru și să le țină ușor la îndemână în timp ce lucrează la o sarcină.
- Acest cărucior încurajează o abordare pre-planificată a sarcinilor și îmbunătățește eficiența, productivitatea și confortul.
- Suprafața superioară rezistentă la apă permite accesul ușor la scule și piese la o înălțime de lucru confortabilă, în timp ce raftul inferior asigură o depozitare suplimentară.
- Rafturile sunt proiectate pentru o sarcină maximă de 100 kg fiecare și sunt protejate cu un covor anti-alunecare, rezistent la impact.


- Realizat în Europa la cele mai înalte standarde și susținut de garanția de viață a Unior.

Include:

- 4 roți - 2 fixe și 2 pivotante. O roată ușor frânată.
- Două rafturi rezistente la apă, din partea superioară, cu un strat de protecție anti-alunecare

Specificatii:

- Capacitate totală 200 kg. Maximum 100 kg pe raft.
- Dimensiuni asamblate: 1072 x 600 x 887 mm
- Dimensiuni in ambalaj: 1020 x 635 x 190 mm



| Barcode | L | B | H | L1 | H1 | Weight |
|---------|------|-----|-----|------|-----|--------|
| 627351 | 1072 | 600 | 887 | 1000 | 760 | 30000 |

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Accessories



Perioada de valabilitate pentru 940T

Piese de schimb



Set of casters

Related products



Banc de lucru mobil

Frequently asked questions

Caruciorul de service 940T este asamblat înainte de expediere?

Caruciorul de service este trimis dezasamblat și este apoi asamblat în conformitate cu instrucțiunile incluse.