# Cărucior de serviciu

940T



## Profile

## Caracteristicile produsului

- Ergonomic, cărucior de serviciu ușor și ușor deplasat
- Acest cărucior de serviciu industrial este ideal pentru utilizarea în garaje, ateliere de inginerie și depozite.
- Permite utilizatorului să transporte cu ușurință unelte și componente în jurul zonei de lucru și să le țină ușor la îndemână în timp ce lucrează la o sarcină.
- Acest cărucior încurajează o abordare pre-planificată a sarcinilor și îmbunătățește eficiența, productivitatea și confortul.
- Suprafața superioară rezistentă la apă permite accesul ușor la scule și piese la o înălțime de lucru confortabilă, în timp ce raftul inferior asigură o depozitare suplimentară.
- Rafturile sunt proiectate pentru o sarcină maximă de 100 kg fiecare și sunt protejate cu un covor anti-alunecare, rezistent la impact.


- Realizat în Europa la cele mai înalte standarde și susținut de garanția de viață a Unior.


Include:

- 4 roți - 2 fixe și 2 pivotante. O roată ușor frânată.
- Două rafturi rezistente la apă, din partea superioară, cu un strat de protecție anti-alunecare

Specificatii:

- Capacitate totală 200 kg. Maximum 100 kg pe raft.
- Dimensiuni asamblate: 1072 x 600 x 887 mm
- Dimensiuni in ambalaj: 1020 x 635 x 190 mm




| | L | B | H | L1 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627351 | 1072 | 600 | 887 | 1000 | 760 | 30000 |

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)







## Accessories



Perioada de valabilitate pentru 940T

## Piese de schimb



Set of casters

## Related products

 Banc de lucru mobil

## Frequently asked questions

**Caruciorul de service 940T este asamblat înainte de expediere?**
Caruciorul de service este trimis dezasamblat și este apoi asamblat în conformitate cu instrucțiunile incluse.