

Electronic torque wrench

266



Profielen



Product attributen

- target torque warning: buzzer + 12 LED lights
- operation mode: peak hold / track
- keuze van eenheden: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- head type: interchangeable head
- gear teeth: 52
- battery: AA × 2 pcs (not included)
- battery life (continuous operation): 110 hrs.
- battery life (standby): 1 year

- data memory size: 250 inputs
- 9 vooraf ingestelde koppelinstellingen
- operating temperature: -10°C ~ 60°C
- storage temperature: -20°C ~ 70°C
- humidity: up to 90 % non-condensing
- drop test: 1 m
- vibration test: 10G
- electromagnetic compatibility certificate
- accuracy CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- PC connectivity
- Download data transfer program
(https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip)

Warranty

- garantie: 10.000 cycli / één jaar



					
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires



Ratchet insert tool for 266



Adjustable wrench insert tool for 266



Open ring insert tool for 266

Veiligheidstips



- Alleen een bevoegd persoon in een gecertificeerd servicecentrum kan technisch onderhoud uitvoeren.
- Gereedschap moet altijd worden onderhouden en gekalibreerd door een bevoegde servicemonteur.
- Het gereedschap mag alleen worden gebruikt voor nauwkeurig aandraaien zoals aangegeven in de handleiding.
- Kijk in de handleiding hoe u de waardeschaal op het gereedschap goed kunt aflezen.
- Stop met aandraaien wanneer u een terugkoppeling van het gereedschap hoort.
- Gebruik alleen moerdoppen met dezelfde vierkante aandrijving.
- Zet de waarde op de schaal altijd terug op 0 na gebruik en vóór het opslaan.

Veiligheid (Afbeeldingen)

