Chiave dinamometrica elettronica

266



Profili

1 year extended warranty

Attributi del prodotto

- Avvertenza coppia target: segnale acustico + 12 luci a LED
- Funzionamento modalità: mantenimento del picco / traccia
- selezione unità di misura: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- Tipo testa: testa intercambiabile
- Denti cambio 52
- batteria: AA × 2 pz. (non inclusi)
- Durata della batteria (funzionamento continuo): 110 ore
- Durata della batteria (Stand-by): 1 anno

- Dimensione memoria dati: 250 input
- 9 impostazioni coppia preimpostate
- temperatura di esercizio: -10 ˚C ~ 60 ˚C
- temperatura di stoccaggio: -20 ˚C ~ 70 ˚C
- umidità: fino al 90% evitando la condensazione
- prova di caduta: 1 m
- prova di vibrazione: 10G
- certificato di compatibilità elettromagnetica
- precisione CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- Connettività PC
- Scarica il programma di trasferimento dati

Garanzia

- garanzia: 10.000 cicli / un anno



		Nm	L	axb	
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)





Photo (pictures)







Accessories


Inserto cricchetto per 266


Attrezzo per inserimento chiave regolabile per 266


Inserto poligonale per 266

Safety tips

- La manutenzione tecnica può essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato presso un centro di assistenza certificato.
- Gli utensili devono essere sempre sottoposti a manutenzione e calibrazione da un tecnico di assistenza certificato.
- L'utensile deve essere utilizzato esclusivamente per serraggi di precisione, come specificato nel manuale d'istruzioni.
- Consultare il manuale d'istruzioni per leggere correttamente la scala dei valori sull'utensile.
- Interrompere il serraggio dopo aver percepito il segnale dell'utensile.
- Utilizzare esclusivamente bussole con lo stesso attacco quadro.
- Dopo l'uso e prima di riporre l'utensile, riportare sempre a 0 il valore sulla scala.

Safety (pictures)







