

Nož univerzalni, za varno delo na višini

556A-H



Profil




Atributi izdelka

- dvokomponentni ročaj
- 3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju za 627548 in 616853
- rezilo ima 13 segmentov
- rezilo iz visoko legiranega jekla

Prednosti:

- kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- na vsakem orodju je označena teža orodja
- v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja



L

B



* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijske vrednosti so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijske vrednosti lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Karabin na
privezovalnem traku
zapnemo v zaponko na
orodju. Zaponke na
orodjih so dovolj velike,
da v njih lahko zapnemo
2 karabina.



Karabin na
privezovalnem traku je
potrebno zavarovati pred
odpiranjem s privitjem
mative.



Pred snemanjem orodja
s pasu odvijemo matico
na nosilnem karabinu
orodja na pasu.



Odpnemo karabin na
pasu in orodje, ki je
pripeto na
privezovalnem traku,
vzamemo s karabina.
Orodje je sedaj
pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno
navezano orodje na
privezovalni trak, s
katerim uporabljamo
orodje.



Z orodjem za
demontažo nasadnega
ključa (artikel 1111)
pritisnemo zatič v luknji,
ter sočasno snamemo
nasadni ključ s štirikota
raglje in zamenjamo
nasadni ključ ali
podaljšek.

Varna uporaba





- Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.
- Vedno uporabljajte orodja s karabini Unior in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.
- Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrtilnih obročev ali jermenov.



- Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrdirili na delovni pas.
- Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.
- Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.

Safety (slike)



Frequently asked questions

Lahko uporabljamo orodje za delo na višini kot normalno orodje?

Orodje za delo na višini ima enako uporabnost kot normalno orodje, le da je pri tem orodju dodana nerazstavljiva kovičena kovinska zaponka.

Ali navedena teža na orodje za varno delo na višini vključuje tudi težo kovinske zaponke?

Teža orodja označena na izdelku vključuje tudi težo kovinske zaponke.