Litarë për vegla TL-E-DB,për punë në lartësi

Hidden

1108DB

Profiles

Product features

- ngarkesa maksimale: 5 kg
- shtrihet në një gjatësi prej 1.9 m
- fjongo në anën ku varet mjeti. I përshtatshëm për të punuar me mjete të izoluara
- nuk shërben si mjet mbrojtjeje në punë

		L	L1	
627334	1 m/5 kg	1000	1900	107

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

Karabineri në elementin lidhës është ngjitur në unazën e veglës. Çdo unazë është mjaft e madhe për të akomoduar dy karabina në të njëjtën kohë.

Karabineri në elementin lidhës mbrohet nga hapja me anë të një arrë.

Para se të hiqni mjetin nga rripi, është e nevojshme të hiqni arrën në karabinë.

Hapni karabinanë në rrip dhe hiqni mjetin nga karabina. Mjeti tani është gati për t'u përdorur.

Figura tregon lidhjen e saktë të mjetit në mbërthyes. Vareni mjetin në rrip, duke ndjekur hapat në rend të kundërt.

Duke përdorur një çelës prizë (artikull 1111), shtypni kunjin në vrimë dhe hiqeni çelësin nga kapaku, më pas futni një çelës ose zgjatim tjetër.

Safety tips

- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than 6mm.
- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.

- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.
- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

Safety (pictures)

2m
2m

MAX KG
2,3


10%
MAX KG

KG

K19