# Угловой пневматический ударный гайковерт 1/2"

1564




## Профили

1 year · 1+ extended warranty · 1/2"

## Описание товара

- обороты холостого хода: 8000 об/мин
- макс. вращающий момент: 343 Н·м
- рекомендуемое давление: 6,2 бар
- расход воздуха: 113 л/мин
- размер штуцера: 1/4"
- шумность 92 дБ(А)
- максимальный размер крепежа: M16

Преимущества:


- алюминиевый корпус
- композитная рукоятка
- выпуск воздуха в рукоятке (глушитель)
- переключение прямого/обратного хода одной рукой
- компактный и мощный
- мощный ударный инструмент

Применение:

- автомобильная промышленность
- авиастроение
- сельскохозяйственная техника
- тяжёлая промышленность
- производство крупногабаритных станков
- судостроение
- персональная оснастка

ВАЖНО!

- Рекомендовано использование ударных головок Unior.




| | | L | A | B | Nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627569 | 1/2" | 88 | 60 | 237 | 343 | 1332 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)





Фото (картинки)




## Аксессуары

 Штуцер, с внешней резьбой

 Штуцер, с внешней резьбой

 Муфта соединительная, с внешней резьбой

 Муфта соединительная, с внешней резьбой

 Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/8"

 Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/2"

 Шланги спиральные пневматические

## Советы по безопасности

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.