

Sto radni modularni A16

990MA16



Profili



Opis proizvoda

Radni stolovi su neizostavni element u profesionalnoj ili kućnoj radionici. Uniorovi modularni stolovi su izdržljivi, stabilni i praktični zahvaljujući kvalitetnoj radnoj površini i perforiranim zidnim elementima, odličnom opcijom osvetljenja i praktičnim fiokama. Model A16 također ima plastične posude za skladištenje sitnih delova i alata.

Dimenzije i specifikacije:

- osnovne mere radnog stola: 1500x750x2025 mm

- nosivost: 1000 kg
- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe
- uža kasetna ima 6 fioka, koje su po dimenzijama usklađene sa sistemom penastih uložaka za slaganje alata
- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor, kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike

Karakteristike Unior radne ploče 990TW

- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe.
- drvena radna površina može se opcionalno zaštititi INOX oblogom
- dimenzije radne površine: dužina 1500 mm, dubina 750 mm

Karakteristike kasete Unior 990ND6

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kasetna za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 6 fioka; svaka nudi dosta prostora (ukupna zapremina 145 lit) za smeštaj alata raznih oblika i veličina čime se garantuje da vam sve što treba bude pri ruci
- tiho otvaranje: opremljene kugličnim ležajevima, fiokice se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su pod opterećenjem
- dimenzije fioka: 4 kom 374x570x70 mm, 1 kom 374x605x150 mm i 1 kom 374x605x230 mm
- nosivost svake fiokice: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Panel zidni sa parapetnim kanalom i osvetljenjem

- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor, kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike
- materijal: premium PLUS čelični lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: D 1500 x V 1155 mm
- Polica sa konzolama se proteže po celoj širini radne ploče i čvrsto je pričvršćena za stubove. Može se podesiti na različite visine i postaviti u dva položaja: pod pravim uglom ili pod uglom od 12 stepeni u odnosu na zidni element. Nosivost ove police je 50 kg.

- šina dužine 1.5 m namenjena je kačenju plastičnih posuda (kao na slici)
- LED osvetljenje ima životni vek od 25.000 sati i daje svetlo temperature od 4.000K
- parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse
- Unapredite svoje radno okruženje pomoću Unior radioničke opreme. Doživite savršenu kombinaciju funkcionalnosti, izdržljivosti i stila za sve potrebe u vašoj radionici.

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Sto radni modularni A16	627607	990MA16	1,5 m	14
Pano za alat, perforirani, set od 2 komada		990B	1436x1018	1
Nosač za osvetljenje sa konzolom		990HL	1467	1
Nosač plastičnih kutija		990HPB	1500	1
Nosač sa parapetnim kanalom		990HPC	1467x53x131	1
Podesiva noga za modularni radni sto		990LA	100x650x690x1110	1
Lampa		990LIGHT	1200	1
Uži orman za alat - 6 fioka		990ND6	475x650x870	1
Osnova užeg ormana za alat		990NDU	60	1
Polica sa nosačima		990SHELF	1500	1
Nosač levi za panoe alata za radne stolove		990SL	32x45x1155	1
Nosač desni za panoe alata za radne stolove		990SR	32x45x1155	1
Drvena daska za radni sto		990TW	1500x750x40	1
Kukice, set od 10 komada		997.1	50	1
Plastična kutija, 3 kom. u setu		PB.990HPB	235x155x125	1

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Kako da nivelišem radnu ploču? Pod u radionici nije potpuno ravan.

Može se nivelisati uz pomoć priloženog PVC klina.