# Sto radni modularni A16

990MA16



## Profili

## Opis proizvoda

Radni stolovi su neizostavni element u profesionalnoj ili kućnoj radionici. Uniorovi modularni stolovi su izdržljivi, stabilni i praktični zahvaljujući kvalitetnoj radnoj površini i perforiranim zidnim elementima, odličnom opcijom osvetljenja i praktičnim fiokama. Model A16 takođe ima plastične posude za skladištenje sitnih delova i alata.

### Dimenzije i specifikacije:

- osnovne mere radnog stola: 1500x750x2025 mm

- nosivost: 1000 kg
- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe
- uža kaseta ima 6 fioka, koje su po dimenzijama usklađene sa sistemom penastih uložaka za slaganje alata
- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike

## Karakteristike Unior radne ploče 990TW

- daska od bukove šperploče, debljine 40 mm, obezbeđuje da vaša radna površina ostane izdržljiva, pouzdana i neoštećena tokom svakodnevne upotrebe.
- drvena radna površina može se opciono zaštiti INOX oblogom
- dimenzije radne površine: dužina 1500 mm, dubina 750 mm

## Karakteristike kasete Unior 990ND6

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 6 fioka; svaka nudi dosta prostora (ukupna zapremina 145 lit) za smeštaj alata raznih oblika i veličina čime se garantuje da vam sve što treba bude pri ruci
- tiho otvaranje: opremljene kugličnim ležajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su pod opterećenjem
- dimenzije fioka: 4 kom 374x570x70 mm, 1 kom 374x605x150 mm i 1 kom 374x605x230 mm
- nosivost svake fioke: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

## Panel zidni sa parapetnim kanalom i osvetljenjem

- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za kačenje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike
- materijal: premium PLUS čelični lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat

- dimenzije: D 1500 x V 1155 mm
- Polica sa konzolama se proteže po celoj širini radne ploče i čvrsto je pričvršćena za stubove. Može se podesiti na različite visine i postaviti u dva položaja: pod pravim uglom ili pod uglom od 12 stepeni u odnosu na zidni element. Nosivost ove police je 50 kg.
- šina dužine 1.5 m namenjena je kačenju plastičnih posuda (kao na slici)
- LED osvetljenje ima životni vek od 25.000 sati i daje svetlo temperature od 4.000K
- parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

## Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse
- Unapredite svoje radno okruženje pomoću Unior radioničke opreme. Doživite savršenu kombinaciju funkcionalnosti, izdržljivosti i stila za sve potrebe u vašoj radionici.

| Naziv proizvoda | SKU | Artikal | Dimenzije | Količina |
|---|---|---|---|---|
| Sto radni modularni A16 | 627607 | 990MA16 | 1,5 m | 14 |
| Pano za alat, perforirani, set od 2 komada | | 990B | 1436x1018 | 1 |
| Nosač za osvetljenje sa konzolom | | 990HL | 1467 | 1 |
| Nosač plastičnih kutija | | 990HPB | 1500 | 1 |
| Nosač sa parapetnim kanalom | | 990HPC | 1467x53x131 | 1 |
| Podesiva noga za modularni radni sto | | 990LA | 100x650x690x1110 | 1 |
| Lampa | | 990LIGHT | 1200 | 1 |
| Uži orman za alat - 6 fioka | | 990ND6 | 475x650x870 | 1 |
| Osnova užeg ormana za alat | | 990NDU | 60 | 1 |
| Polica sa nosačima | | 990SHELF | 1500 | 1 |
| Nosač levi za panoe alata za radne stolove | | 990SL | 32x45x1155 | 1 |
| Nosač desni za panoe alata za radne stolove | | 990SR | 32x45x1155 | 1 |
| Drvena daska za radni sto | | 990TW | 1500x750x40 | 1 |
| Kukice, set od 10 komada | | 997.1 | 50 | 1 |
| Plastična kutija, 3 kom. u setu | | PB.990HPB | 235x155x125 | 1 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve

navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Najčešće postavljana pitanja

**Kako da nivelišem radnu ploču? Pod u radionici nije potpuno ravan.**
Može se nivelisati uz pomoć priloženog PVC klina.