

Stojak naprawczy Bikegator z szybkim zatrzaskiem

1693AQ0



Profile




Cechy produktu

- BikeGator! Nowa generacja stojaków Unior 1693A(1693AS)
- Stojak serwisowy do roweru jest podstawowym przyrządem dla profesjonalnych i amatorskich prac serwisowych.
- Podstawa rurowa ułatwia przemieszczanie stojaka między miejscami wykonywania prac serwisowych.
- Zacisk może uchwytać rury o dowolnym kształcie, o średnicy od Ø22mm do Ø60mm.
- Maksymalna nośność stojaka 30 kg.
- Waga stojaka bez półki narzędziowej 5,7 kg.
- Wymienne, gumowe pokrywy szczęk, produkt 1693.11.

Zalety:

- Stojak posiada nową gamę precyzyjnych części aluminiowych i stalowych, które oferują sztywność i trwałość.
- NOWE mocowanie szczęk i system obracania.
- Poprawiony system rozkładania.
- Stojak ma regulowaną wysokość w zakresie od 980 do 1500mm.



	H1 min	H1 max	B	L	H↑	
627768	980	1500	870	665	1680	6400

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Akcesoria



Tacka narzędziowa, do zastosowania w stojaku serwisowym 1693



Torba do stojaka BikeGator

Części zamienne



Wymienne, gumowe nakładki na szczęki do 1693.1, 2 sztuki w zestawie.



Dźwignia szczęk z szybkim zatraskiem do 1693A, 1693B, 1693C, 1693R, 1693RP



Tuleja do stojaków serwisowych do 1693A, 1693B, 1693C, 1693R, 1693RP, 2szt kpl.



Set of spare parts for 1693.1Q