

Stroomvoorziening voor modulaire werkbank

990PNE




Profielen



Product attributen

- materiaal: hoogwaardig PLUS plaatstaal
- Krachtsteun voor modulaire werkbank inclusief 2 haspels (elektrisch en slang) met veerretour.

- Elektrische kabelhaspel inclusief 13m kabel 3x1,5mm² voor 220V.
- Slanghaspel inclusief slang met een lengte van 15m, binnendiameter 8mm, buitendiameter 12mm, 1/4" aansluiting. Max. werkdruk van 12 bar.
- Deur en plank op het onderste gedeelte.
- De haspels zijn ook als afzonderlijk artikel verkrijgbaar; de slanghaspel onder code 627388 en de elektrische kabelhaspel onder code 627387. De haspels kunnen op de steunpoot van de modulaire werkbank worden gemonteerd met behulp van de pneumatische houder, code 627372.
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd




Barcode	L	B	H	Weight
625646	475	650	870	33000

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Accessoires



Onderstel voor smalle ladekast

Onderdelen



Lock with keys