

# Енергиен модул за модулна работна маса

990PNE



## Профили


---



## Параметри на продукта

- материал: ламарина
- Силовата опора за модулна работна маса включва 2 барабана (електрически и маркуч) с пружинно връщане.

- Електрическата кабелна макара включва 13м кабел 3x1,5mm<sup>2</sup> за 220V.
- Барабана за маркуч включва маркуч с дължина 10+3 м, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 12 мм, конектор 1/4. Максимално работно налягане 12 бара.
- Долната част с врати и рафт в интериора.
- Макарите се предлагат и като отделен артикул; макарата за маркуч с код 627388 и макарата за електрически кабел с код 627387. Макарите могат да се монтират върху опорния крак на модулната работна маса с помощта на пневматичния държач, код 627372.
- заключването включва ключ и пенообразен ключодържател



	L	B	H	
625646	475	650	870	33000

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Акcesoари

Онова за тесен инструментален шкаф

## Резервни части

Заключване с ключове

## Свързани продукти



Макара с кабел 3x1,5mm<sup>2</sup>, 220V



Макара с маркуч за въздух маркуч 8x12 mm, 1/4"