

Armario de alimentación para banco de trabajo modular

990PNE




Perfiles



Características del producto

- Chapa de acero
- El soporte eléctrico para el banco de trabajo modular incluye 2 carretes (eléctrico y de manguera) con retorno por resorte.

- El enrollador de cable eléctrico incluye 10m de cable 3x1,5mm² para 220V.
- El enrollador de manguera incluye una longitud de 10+3 m, diámetro interior 8 mm, diámetro exterior 12 mm, conector de 1/4 ". Presión máxima de trabajo 15 bares.
- La parte inferior con puertas y un estante en el interior.
- Los enrolladores están disponibles también como un artículo individual; el carrete de manguera con el código 627387 y el carrete de cable eléctrico con el código 627387. Los carretes se pueden ensamblar en la pata de soporte del banco de trabajo modular con la ayuda del soporte neumático, código 627372.
- cerradura con llave icluded también llavero de espuma



Barcode	L	B	H	Weight
625646	475	650	870	33000

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Accesorios

 Base elevadora del armario cajonera modular

Piezas de repuesto



Cerradura con llaves

Productos relacionados



Bobina de cable eléctrico de 10 m, 3x1,5mm², 220V



Carrete de manguera 10 m, cev 8x12 mm, 1/4 "