



# Werkzeugset im SOS-Modul 4 für 2600A und 2600C: Drehmomentschlüssel und Zangen





















SET4-2600AC-US






## Profile



| Produktname  | SKU   | Artikel        | Dimensionen                                    | Anzahl |
|--|---|----------------|--|--------|
| Werkzeugset im SOS-Modul 4 für 2600A und 2600C: Drehmomentschlüssel und Zangen | 628631  | SET4-2600AC-US |  | 68     |
| Ring-Gabelschlüssel, lange Ausführung, gekröpft                                |  | 120/1          | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 13     |
| Bowdenzugspannzange mit Verriegelung   |  | 1642.1/2P-US   |  | 1      |

| Produktname   | SKU   | Artikel       | Dimensionen                       | Anzahl |
|---|---|---------------|-----------------------------------|--------|
| Dreiarmer Schlüssel für Innensechskantschrauben                                 |    | 1781/2HX-US   | 2x2,5x3, 4x5x6                    | 2      |
| Dreiarmer Schlüssel für Innen TX-Schrauben                                      |    | 1781/2TX-US   | 10x15x25                          | 1      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben                   |    | 187/2HX       | 3, 4, 5, 6                        | 4      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil                                  |    | 187/2TX       | TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30 | 5      |
| Umschaltratsche 1/4 Zoll  |    | 188.1/1ABI-US | 1/4"                              | 1      |
| Verlängerung 1/4 Zoll   |    | 188.4/2       | 1/4"x100                          | 1      |
| Verbindungsstück Innenvierkant 1/4 Zoll Aussenvierkant 3/8 Zoll                 |    | 188.7/2       | 1/4" - 3/8"                       | 1      |
| Steckschlüssel 1/4 Zoll   |    | 188/2 6p      | 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14          | 7      |
| Schwenkgriff 1/2"   |    | 190.2/1BI-US  | 1/2"x450                          | 1      |
| Verlängerung 1/2 Zoll   |    | 190.4/1       | 1/2"x125                          | 1      |
| Verbindungsstück 1/2 Zoll   |  | 190.7/2       | 1/2"x3/8"                         | 1      |
| Steckschlüssel 1/2 Zoll   |  | 190/1 6p      | 15                                | 1      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben                    |  | 192/2HX       | 6, 8                              | 2      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innen-Sechskantschrauben, lange Ausführung |  | 192/2HXL      | 10x100                            | 1      |
| Innensechskantschlüssel mit T-Griff und Kugelkopf                               |  | 193HXS-US     | 3, 4, 5                           | 3      |
| Sechskantstiftschlüssel   |  | 220/3         | 3, 4, 5, 6, 8, 1.5, 2, 2.5        | 8      |
| Sechskant Stiftschlüssel, lange Ausführung                                      |  | 220/3L        | 10, 12                            | 2      |
| Kugelkopf-Sechskant Stiftschlüssel, lange Ausführung                            |  | 220/3SL       | 3, 4, 5, 6, 8                     | 5      |
| Stiftschlüssel mit Tamper-TX-Profil und Bohrung                                 |  | 220/7TX       | TR 10                             | 1      |
| Elektronischer Drehmomentschlüssel  |   | 266B          | 1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85        | 2      |
| Kombizange  |  | 406/1VDEBI    | 160                               | 1      |

| Produktname                                  | SKU   | Artikel            | Dimensionen | Anzahl |
|--|---|--------------------|-------------|--------|
| Kunststoffschutzbacken für<br>449/1PYTHON    |  | 449.1              | 240         | 1      |
| Wasserpumpenzange                            |  | 449/1PYTHON-<br>US | 240         | 1      |
| Flachrundzange mit Schneide                  |  | 506/1VDEBI         | 140         | 1      |
| Leeres Organisationsfach für SET4-<br>2600AC |   | v14-2600AC         | 560x570x40  | 1      |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.